

Frugttræer Frugtbuske

Rabarber

Asparges

Hindbær Blåbær

Podet Valnød

Vinstokke

Stor. Ægte Kastanje

Brombær

Stor. Hassel

Kirsebær

Æbler

Pærer

Blommer



Erling Niensens Planteskole Aps.



Tel. 54 77 04 44 Fax. 54 77 04 76 E-mail: rose4862@post.tele.dk



www.erlingniensensplanteskole.dk



Indholdsfortegnelse


Type	Side
Æbler	1
Pærer	13
Blommer	17
Kirsebær	22
Asiatiske Pærer	25
Solbær	26
Stikkelsbær	27
Brombær M.M	30
Blåbær	33
Malus	35
Prunus	39
Syringa	40
Crataegus	41
Hindbær	42
Vinstokke	44
Ribs	47
Storf. Hyld	48
Rabarber	49
Abrikos	50
Fersken	51
Mandel	53
Nektarin	54
Storfrugtet hassel	55
Figen	57
Mispel	58
Morbær	59
Pærekvæde	60
Storfrugtet Ægte Kastanje	61
Podet valnød	62
Tranebær/tyttebær	66
Asparges	67
Robinia	68

	Ahrista			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	M9
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Denne sort hører til den nye generation af skurvresistente sorter. Velsmagende, god, sød, syrlig og saftig. Stor frugtbarhed. Træet er let at forme. Sunde frugter og sundt træ.			

	ANANAS RENETTE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: En gammel hollandsk sort, der i dag kun ses sjældent. Et meget sundt og ganske hårdført træ. Frugten er kegleformet og på størrelse med pigeoner. Farven er gyldengul, ofte med et anstrøg af varm orange på solsiden. Kødet er hvidt til hvidgult med et svagt grønligt skær. Det er fast og tæt, næsten "marvagtigt" og har en sødmefuld, markant krydret smag. Ananas Renette er et rigtig godt spiseæble og også et fint køkkenæble, fremragende til most og godt i næsten alle desserter. Giver en meget lækker marmelade. Mindre velegnet i det salte køkken på grund af den karakteristiske smag.			



	AROMA			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Aroma er frugten af en yderst vellykket krydsning mellem Filippa og Ingrid Marie, foretaget i Balsgaard, Sverige 1973. Frugten er middelstor, smukt formet, gullig med en varm rød dækfarve. Kødet er fast og sprødt med en fint afstemt syrlig-sødmefuld balance. Aroma er et meget fint spiseæble og egner sig fortrinligt i køkkenet. Det er svært at pege på en tilberedning, hvor æblet ikke egner sig.			

	AROMA BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Frugten er gulgrøn med en rødmende solside. Oprindelse Balsgaard Sverige 1973			



	AROMA, RØD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning



Højde:		Grundstamme:	MM106
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er rund rød. Krydsning: Filippa X Ingrid Marie. Meget sund. Se i øvrigt under Aroma.			

	BALLERINA-BOLERO			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:		Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Bolero er frembragt ved krydsning mellem Mc Intosh Wijcik og Greensleeves. Oprindelse East Malling, Kent, UK. Træet vokser langsomt og kompakt med smal søjleform og frugtknopper direkte på stammen (som rosenkål). Kræver ingen eller kun meget lidt beskæring. Frugten er middelstor, rund, lidt flad med gulliggrøn bundfarve og rosarød dækfarve på solsiden. Kødet er fint med en frisk og saftig smag.</p>				

	BALLERINA-FLAMENCO			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Frugten er grøngul med rød kind og frugterne sidder som "rosenkål". Træet vokser langsomt og kompakt med smal søjleform og frugtknopper direkte på stammen. Kræver ingen eller kun meget lidt beskæring. Oprindelse East Malling, Kent, UK</p>				

	BELLE DE BOSKOOP, RØD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Belle de Boskoop menes at være fremkommet ved frøudsæd i Holland i midten af 1800-tallet. Det f. danst vej til Danmark kort tid efter. Rød Boskoop fremkom ved en mutation på Bogå i 1940. Træet er stort og bredkronet og temmelig vandret voksende. Blomsterne er meget store, lysrosa, med brede kronblade. Træet kan blive meget gammelt og stadig være fint bærende, men tilbøjeligheden med kun at bære hvert andet år bliver med alderen mere udtalt. Frugten er stor og kødet er fast, lidt groft, hvidgrønt. Æblet er ikke særlig saftigt. Smagen er syrlig-sødmefuld og meget aromatisk. I perfekt træmoden tilstand er det et uhyre velsmagende spiseæble, men høstes det for tidligt, er det uegnet til spisebrug. Belle de Boskoop er et fremragende madæble til bagte æbler og alt slags æblebagværk, i kompot, til grød, i salater og i det salte køkken, hvor det er godt at stege og vidunderligt i en mos med jordskokker, selleri eller anden hvid rodfrugt.</p>				

	BODIL NEERGAARD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Æblet har fået navn efter fruén på godset Fuglsang. Frugten er først grøn og ved</p>				

modning bliver den kanariegul m/rødlig kind. Frugtkødet er hvidt med gulligt og grønt skær, saftigt og med fin krydret smag. Lugten fin og ret kraftig. Kan også anvendes som madæble. Oprindelse Flintinge, Lolland, ca. 1850






BRAMLEY






Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	MM106
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Varde æble	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Bramleys Seedling stammer fra Southwell i Nottinghamshire i England 1876. Det kom til Danmark i 1883-84, men har aldrig fået nogen særlig udbredelse. Træet er sundt, kraftigt og velformet. Frugten er stor, fladrund og uregelmæssig og er i det hele taget ikke særlig smuk. Farven er grøn til gulliggrøn, ofte med rødtribet solside. Kødet er gulliggrønt, skørt, saftigt og udpræget syrligt. Den er uegnet som spiseæble, men er et af de allerbedste æbler til køkkenbrug på grund af den fine, rene aroma. Det var Bramley der blev valgt til at indgå i og give friskhed til Carlsbergs Semper Ardens hvedeøl, "Weisse" samt Bradley Witt. Som køkkenæble er det særdeles velegnet, fint til henkogning, grød, kompot og alle tænkelige desserter. Særdeles velegnet i det salte køkken på grund af saftigheden og den rene smag, også skrællet og i salater.

	CITRON ÆBLE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Stenballegårds Høst Citronæble	Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Bøghs Citronæble har tidligere heddet Stensballegaards Høst-Citronæble, Høst-citronæble og Barritskov Kærnestensæble. Sorten er dansk. Den er fremkommet i Østjylland i midten af 1800-tallet og ses næsten ingen steder i dag. Træet kan blive meget gammelt, formentlig mere end 100 år. Det er svagtvoksende og trives bedst i læ da frugterne kan være tilbøjelige til at falde af. Frugten er fin og rund, farven er gyldengul. Stærkt belyste frugter kan have en orangegul solside. Kødet er lyst, gulfarvet, saftigt med en delikat syrlig-sødmefuld smag og en indbydende citronduft. Frugten smager allerbedst før den bliver fuldmoden. Bøghs Citronæble giver en storslået marmelade og en fortrinlig most. Den egner sig rigtig godt til henkogning.			

	COX's HOLSTEINER			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Frugten er gul m/rødmende solside. Cox Orange krydsning. Oprindelse Tyskland 1918. Frugten modner først i oktober og er et stort rød-gult æble som ligner Cox Orange. Spisekvaliteten er god, kødet er fast, saftigt, lidt syrligt med en god aroma.			

	COX's ORANGE, SELVBESTØVENDE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Cox Orange stammer fra Coinbrook Lawn, Buckinghamshire i England, hvor det blev udviklet i 1825 som en krydsning af Ribston og formentlig Blenheim. Træet er karakteristisk med mange tynde grene. Det blomstrer sidst på sæsonen. Blomsterne er hvide og knopperne smukt rosenrøde. Æblerne er regelmæssige, små og runde. Farven er gulgrøn med en rødorange kind på velmodne frugter. Smagen er sødmefuld og særdeles parfumeret. Af mange betegnet som et af de bedste spiseæbler. Fortrinligt madæble, der kan anvendes overalt i det salte køkken, til most, grød, kompot, bagværk og stort set alle desserter.			

	DISCOVERY			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt



Synonym: | **Potte-størrelse:** | 10.0

Værd at vide:

Discovery stammer fra Suffol, hvor det blev udviklet i 1962, antagelig som en krydsning mellem Worcester Pearmain og Beauty of Bath. Det er et svagtvoksende, kompakt og rundkronet træ. Æblet er middelstort, buttet og rundt. Farven er pink gående mod postkasserød og dækker det meste af æblet. Det er saftspændt, sødmefuldt, ganske parfumeret og yderst velmagende. Et af vore bedste spiseæbler. Glimrende mostæble. Dejligt i salater, til desserter og i det salte køkken. Storartet i fromager, sorbet, is. Ikke egnet til stegning eller grød, kompot o.lign.







DISCOVERY BALKON







Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	M27
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Discovery stammer fra Suffol, hvor det blev udviklet i 1962, antagelig som en krydsning mellem Worcester Pearmain og Beauty of Bath. Det er et svagtvoksende træ. Æblet er middelstort, buttet og rundt. Farven er pink gående mod postkasserød og dækker det meste af æblet. Det er saftspændt, sødmefult, ganske parfumeret og yderst velmagende. Et af vores bedste spiseæbler. Dejligt i salater, til desserter og i det salte køkken. Ikke egnet til stegning eller grød, kompot o.lign.



	ELSTAR			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Elstar er resultatet af en krydsning mellem Golden Delicious og Ingrid Marie. Det stammer fra Holland hvor det blev sat i handlen i 1955. Det er i dag et af de mest populære af de moderne sorter. Æblet er middelstort, rundt og regelmæssigt. Det er gult med en klar rød dækfarve. Kødet er fast, sprødt, med en fin syrlig-sød smag og god aroma. Elstar har fortrinlige kvaliteter i køkkenet, hvor det kan bruges til stort set alt.</p>				

	ELSTAR BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Frugten er rund, rødlig med gul bund.			

	EVA LOTTA			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Frugten er gul m/skinnende rød kind. Sund sort med en frisk smag. Oprindelse Balsgård, Sverige. Væksten er middelkraftig. Et godt spiseæble.			


	FAMILIETRÆ ÆBLE DUO			
	Type :	Æbler	Anvendes:	
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: 2 sorter æbler, der indbyrdes betøver hinanden, og modner på forskellige tidspunkter. Meget sunde og frugtrige sorter. God til mindre haver			


	FAMILIETRÆ ÆBLE TRIO			
	Type :	Æbler	Anvendes:	
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: 3 forskellige sorter, der indbyrdes bestøver hinanden. Meget sunde og frugtrige			



	FILIPPA			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Filippa er en dansk æblesort fremkommet ca. 1880 på Fyn ved frøudsæd, foretaget af Filippa Johansen, datter af lærer Johansen i Hunstrup. Filippa er et sundt træ, der kan blive meget gammelt. Selve træet er modstandsdygtigt overfor vind, men de ret løstsiddende frugter falder forholdsvis let af. Frugten er middelstor og næppe to frugter er ens. Grundfarven er grøn, men går efterhånden over til gullig, hvidgul og guldgul. Kødet er sprødt og hvidt med grønne årer. Æblet er saftigt, vidunderligt parfumeret med en delikat sylrlighed. Der er tale om et af vores allerbedste spiseæbler. Helt tilbage til 50'erne er Filippa blevet omtalt som et af de bedste æbler til madlavning. Således opnåede det i den anerkendte Ankerhusundersøgelse en 1. plads blandt mere end 40 sorter i kategorierne "grød", "kompot", "hekogt" og "most".</p>				



	GOLDEN DELICIOUS			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Golden Delicious æblets farve er som navnet antyder gylden med et anstrøg af rødt på æblekindens solside. Smagen er sødlig, frugtkødet er sprødt, lys gult og saftigt. Golden Delicious er et fint spiseæble, men er også velegnet i køkkenet til fx salater og sauce. Og en æbletærte med Golden Delicious smager fortræffeligt, og da frugten i sig selv er så sød kan der spares på det usunde sukker.</p>				


	GRÅSTEN, GUL			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Gravensteiner	Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Har tidligere også været kaldt Gravenstener, Graastener og Graastenæble. Det er Danmarks nationalæble. Sorten er fremkommet af frø i haven ved Gråsten Slot i Sønderjylland. Gråsten danner høje, åbne træer med stærke grene. Blomsterknopperne er rosa og blomsterne er meget store og smukke. Træet kan blive over 100 år gammelt på vildstamme. Frugten er middelstor og noget varierende i størrelse og form. Farven er gul gående mod guldgul og orangerød. Kødet er gyldent, det er delikat, næsten skørt, meget saftigt og særdeles velduftende. Smagen er frisk, lækende med en fint krydret aroma. Et fremragende spiseæble, men også et glimrende madæble. Godt til bagte hele æbler, glimrende til tørring, most, grød og de fleste desserter. Kan også med fordel bruges i salater o.lign. på grund af den tynde skræl og den fint krydrede friske smag. Har også substans nok til at indgå i varme tilberedninger.</p>				



	GRÅSTEN, RØD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106



	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er rød, syrligsød med fin aroma. Modtagelig over for skurv. Oprindelse Gråsten før 1750. Rød gråsten er en klon af Gul Gråsten - læs mere om æblet under Gul Gråsten.				


	GULDBORG			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning	
Højde:		Grundstamme:	MM106	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt	
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0	
Værd at vide:				
<p>Guldborg-æblet har navn efter landsbyen Guldborg på Lolland og er siden midten af 1800-tallet blevet udbredt fra Guldborghave Frugtplantage. Æblet er ikke beskrevet i udenlandske pomologier. Træet er sundt og kan blive 60-70 år gammelt. Frugten er meget smuk, højbygget, kegleformet og ikke så stor. Ved modenhed er grundfarven lysegul til hvidgul. På solsiden har den fine sarte striber og pletter af karminrød. Kødet er hvidt, sprødt og meget saftigt. Det har en frisk, sødmefuld smag og er delikat parfumeret. Guldborg er en af vore allerbedste tidlige sorter, der bør høstes fuldmodent fra træet. Guldborg er et fremragende mostæble. Det egner sig fint til salater og andre kolde anvendelser i både det salte og det søde køkken.</p>				

	GULDBORG BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er gul med røde striber i solsiden				

	Højstammet Æbletræer		Skal indeholde 13 tal.	
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:		Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Højstammet æbletræer fås i følgende sorter :Bramley, Elstar, Idared, Ingrid Marie, James Grieve.				

	ILDRØD PIGEON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
<p>Ildrød Pigeon menes at være identisk med Pigeonnet Jérusalem, som oprindeligt stammer fra Normandiet og antagelig er kommet her til landet gennem den kongelige Frugttræplanteskole i Odense. Ildrød Pigeon har været dyrket i Danmark siden 1888. Træet kan blive meget gammelt. Træerne bør placeres i fuld sol og stå i læ fordi æblerne skal sidde længe på træet for at blive godt farvede. Æblerne er kegleformede og som regel små. Frugtkødet er hvidt eller rosenrødt. Æblet skal lægges i sol og vendes ofte for at blive jævnt mørkerøde. Ildrød Pigeon giver en storslået kompot og den fint parfumerede smag er vidunderlig i most og sirup. Æblerne er nogle af de bedste til henkogning. I det salte køkken kan de steges hele til vinterens retter eller indgå i salater og andre kolde tilberedninger.</p>				

	INGRID MARIE BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er rund med rød dækfarve. Oprindelse Falster 1950				



	INGRID MARIE, RØD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106







Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Karin Schneider	Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide:

Rød Ingrid Marie er en mutation af Ingrid fra ca. 1950. Ingrid Marie Rød er et velformet rundt buttet æble. Kødet er hvidgult med et svagt grønligt skær. Det er skørt og saftigt, smagen er forfriskende syrlig og sødmefuldt og karakteristisk parfumeret. Det er et glimrende madæble. Det holder formen godt under bagning. I is, fromage og sorbet giver æblet rent bortset fra den fine aroma, en meget smuk farve fra sig. Den egner sig også fint til tilberedninger i det salte køkken. Æblet er dejligt til kompot og pande eller ovnstegt sammen med vildt.

	JAMES GRIEVE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Sorten er udviklet af James Grieve, der var knyttet til planteskolefirmaet Dickens & Co. i Edinburg, der begyndte at udbrede sorten i 1890'erne. James Grieve kom angiveligt her til landet i begyndelsen af 1900-tallet. Frugten er middel til stor på unge træer, noget mindre på gamle. Æblet er højbygget, smukt og velformet. Skyggefrugter er helt gule, solbeskinnede frugter opnår en orangefarvet solside. Kødet er gulligt, løst, saftigt, meget vellugtende og delikat sødmefyldt. James Grieve regnes for et af vores fineste spiseæbler. Det giver en storslået marmelade og er meget fint at sylte, henkoge eller lave grød af. Det er på grund af dets parfume et glimrende dessertæble, der giver karakter til fromager, is, m.v. Æblet egner sig fint til de fleste tilberedninger i det salte køkken.</p>				

	JAMES GRIEVE BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Frugten er gulgrøn med røde striber i solsiden			

	JERNÆBLE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo november
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Menes at stamme fra først i 1700-tallet, måske er den endnu ældre. Dyrket i Tyskland med omliggende lande i generationer. Træet vokser ret kraftigt og får en stor og bred krone. Den er meget hårdfør og ikke særlig modtagelig overfor sygdomme. Det siges at den vil overleve de fleste andre frugttræer. Frugten er middelstor, rund, lidt flad med grøngul grundfarve og på solsiden med rødbrun dækfarve. Kødet er ret saftigt med syrlig smag. Plukkes i slutningen af oktober og bruges i februar-april som mad- og spiseæble. Den er så holdbar at der på udstillinger i Tyskland har været vist både årets og forrige års frugt.			

	JONAGOLD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Jonagold stammer fra Geneva, New York, USA. Jonagold er frugten af en yderst vellykket krydsning fra 1968 mellem Golden Delicious og Jonathan. Frugten er smukt kegleformet, fast, saftig og sprød med en intens syrlig-sødmefuld og fint krydret smag. Farven er rød-orange med en sribet solside. Jonagold er et</p>				

attraktivt spiseæble med international appel, men det er også helt generelt velegnet til madlavning, særligt i det søde køkken.







KATINKA





Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	MM106
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Oprindelse Norge 1983. Krydsning Katja x Corvallis. Sorten er med i den økologiske afprøvning i Danmark og Sverige. Træet bliver middelstort med opret vækstform og rigtbærende. Frugten er middelstor, fladrund med gulgrøn grundfarve med en orangerød til rød dækfarve. Kødet er gulhvidt, fast, sprødt, saftigt og med en frisk og sød smag. Et godt spiseæble.

	KATRINA			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er rød, fast frugtkød. Oprindelse Norge 1990				

	LOBO			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Træet er svagtvoksende med opret vækst, tidlig bæring og stor frugtbarhed. Sorten er meget sund og hårdfør. Frugten er rød. Frugtkødet er lyst, det er blødt og saftigt og med næsten igen syre. Svag aroma. Sorten stammer fra Canada 1930 efter fri bestøvning af 'McIntosh'				

	LORD LAMBOURNE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Sorten er en krydsning mellem James Grieve og Worcester Pearmain. Tilkendt det kongelige engelske Haveselskabs Bæger som det bedste frøæble 1921-22. Frugten er gul med god aroma. Frugtkødet er hvidgult med grønne årer, ret fast, syrlig sødt, saftigt, aromatisk og velmagende. Frugten kan også anvendes i madlavning. Oprindelse England 1921				

	MUTSU			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
<p>Mutsu er udviklet i Amori, Japan som en krydsning mellem det japanske æble Indo og Golden Delicious. Æblet har navn efter byen Mutsu på øen Honshu, som er center for japansk frugtavl. Træet er kraftigt med få tykke skud og er et bredkronet træ. Frugten er stor. I år med særligt gode vækstforhold kan der høstes Mutsu æbler på ca. 1 kg/stk. Farven på modne æbler er grøngul gående mod guldgul. Solsiden kan være rødtribet. Kødet er gulligt, delikat sprødt og saftigt. Smagen er sødmefuld og parfumeret. Et yderst velmagende vinteræble med fremragende køkkenegenskaber. Mutsu er et fortrinligt malavningsæble og det har størrelsen med sig. Det kan bruges stort set over alt i det salte køkken - gerne i sammenhæng med æbleeddike, der afbalancerer den sødmefulde tone. Fuldstændig som moderæblet Golden Delicious kan Mutsu bruges i alle desserter. Det er velegnet i både ovn og gryde og giver en meget, meget fin most.</p>				



PRIMA		
--------------	--	--





Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	MM106
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide:

Prima er en amerikansk sort frembragt på Agricultural Experiment Station, Illinois State University ved krydsning mellem flere sorter (Golden Delicious, Melba, Rome Beauty og den skurvresistente Malus floribunda). Kom til Danmark i 1970'erne. Frugten er middelstor, rund til lidt fladrund med gulgrøn til gul grundfarve og en lækker rød dækfarve på solsiden. Kødet er hvidt, fast, saftigt med svag syrlig smag. Har et højt indhold af C-vitaminer.

	PRIMA BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er rød-orange, frisk og syrlig. Resistent mod skurv. Orindelse USA 1970.				



	RED FREE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Ref Free æbler har en god spisekvalitet, med middel æblesmag og middel sødme. Holdbarheden er ganske kort - under en måned. Frugten er rød. En meget frugtbar sort.				



	RED FREE BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er rød				



	Retina			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	M9
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Denne sort giver et stort udbytte af saftige gulgrønne æbler med rød kind. Den bør tyndes kraftigt i år med stor frugtsætning, for at forhindre vekselbæring. Den er skurvresistent. Frugten har en fin, sød og aromatisk smag. Skrællen er meget jævn og glat. Retina er et meget fint spiseæble.				


	RITT BJERREGÅRD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er middelstor, skinnende rød. Frugtkødet er lyst gult, velsmagende let syrligt. Frugten har en tyk glat skal. Et glimrende spiseæble, der også kan anvendes til madlavning. Væksten er svagt voksende, opret, kompakt. Et meget sundt træ, skurv resistent, og meget lidt modtagelig for meldug. Velegnet til økologisk dyrkning eller med et minimum af sprøjtning.				

	ROGERS MCINTOSH			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Meget frugtbar træ med middelstore æbler med en mørkrød dækfarve. Æblerne er tit uensartede, hvilket bare gør dem charmerende. De er saftige med sødlig smag og af virkelig god kvalitet. Frugtkødet er lyst gult. Træet har en pæn vækstform. Oprindelse Ontario Canada				

	RUBINOLA			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	M9
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	0.0
Værd at vide: Rubinola stammer fra Tjekkiet, 1980. Det er en krydsning mellem Prima og Rubin. Frugten er flot rød og kuglerund. Frugten er velmagende, let syltligt krydret. Frugtkødet er lyst - gult og skrællen er tynd og glat. Et meget sundt træ, skurv resistent, og meget lidt modtagelig for meldug. Velegnet til økologisk dyrkning, eller med et minimum af sprøjtning.				


	RØD ANANAS			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Æblet er af tysk herkomst. Det kom her til landet allerede i 1860'erne. Træet er langsomt voksende og kan blive meget gammelt. Frugten er middelstor, en smule kantet. Grundfarven er hvidgul. De fleste æbler er røde på store dele af æblet med smukke overgange i rosa farvetoner. Kødet er hvidt med lidt rødt under huden, skørt, saftigt, meget aromatisk og særdeles velmagende. Rød Ananas er et fremragende mostæble. Det egner sig fint til salater og andre kolde anvendelser i både det salte og det søde køkken.				



	RØD ANANAS BALKON			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er rund, rød med gul bund og hvidt og saftigt kød				



	RØD JAMES GRIEVE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning




Højde:		Grundstamme:	MM106
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	James Lired	Potte-størrelse:	0.0
Værd at vide: Frugten er mellemstor rød m/gul og den er meget frugtbar og sund			

	SKOVFOGED			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Skovfoged er et af de første sommeræbler. Frugten er rød med krydret aroma. Bliver hurtig melet. Skovfoged er et udpræget haveæble, da det meget dårligt tåler transport. Skovfoged er først og fremmest et spiseæble, men kan også anvendes i madlavning, fx i salater. Oprindelse Lov, Sydsjælland før 1830</p>				

	SPARTAN			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide:</p> <p>Spartan er en krydsning mellem McIntosh og Newton foretaget i British Columbia, Canada i 1930'erne. Frugten er lille, velformet og næsten 100% mørkerødt. Kødet er fast, sprødt og saftigt med en sødmefuld, mildt krydret smag. Der er tale om et efterårsæble med nogle af sommeræblernes attraktive egenskaber. Spartan er et generøst mostæble. Derudover egner det sig fint til salater og andre kolde anvendelser i både det salte og det søde køkken.</p>				

	SUMMERRED			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide:</p> <p>Summerred er opstået i British Colombia i 1961 ved fri bestøvning fra McIntosh og Golden Delicious. Det er et tidligt, middelstort, ovalt, fast og saftigt æble. Farven er mørkerød. Smagen er behagelig og harmonisk, med fint afstemte syrlige og sødmefulde toner. Summerred er et dejligt spiseæble. Summerred er ikke noget udpræget madæble, idet det er tilbøjeligt til at koge ud og det indeholder for lidt tørstof til at give en god grød, kompot m.v. Det er dog fint i både søde og salte salater, som det beriger med sin delikate konsistens og smukke farve.</p>				

	SUNRISE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide:</p> <p>Sunrise stammer fra Canada og er resultat af en krydsning mellem bl.a. McIntosh og Golden Delicious.</p>				

Træet er middelkraftigt voksende med åben krone. Sunrise er et smukt gul-rødt æble med et sprødt, saftigt frugtkød og en fin syrlig-sødmefuld smag. Sunrise er et fortrinligt mostæble. Det er dejligt i salater og i desserter som fromager, sorbet og is. Også velegnet i det salte køkken, men ikke egnet til stegning eller grød, kompot, o.lign.



SØJLETRÆ McINTOSCH





Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	MM106
Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide: Frugten er grøngul med rød dækfarve og sidder som "rosenkål". Oprindelse Canada. Kaldes også Wijcik

	SØJLEÆBLE KONG SKJOLD			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Gulgrøn frugt med rød kind. Væksten er opret og frugterne sidder som "rosenkål". Sund og frugtbar. Blomstrer med hvid/rosa blomster i foråret.			



	TOPAZ			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Topaz stammer fra Tjekkiet. Æblet har en god spisekvalitet, men kan også anvendes i madlavning. Frugten er gulorange med rødlig kind. Et sundt æbletræ. Afst.: Rubn x Vanda. Træets vækstkraft er middel med en god forgrening. Efter høst i oktober kan æblerne - under optimale betingelser - holde sig hele vinteren.			



	Topaz Balkon			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	M27
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide:			



	TRANSPARENTE BLANCHE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: En frugtbar sort. Kaldes også August æble. Frugtkødet er hvidgult og saftigt. Æblerne er gulgrønne og mellemstore med svage furer. De egner sig ikke til at blive gemt, men skal helst spises direkte fra træet, da de smager bedst inden de bliver helt modne. Transparente Blanche stammer fra Baltikum og æblet har været kendt i Europa siden slutningen af 1800-tallet.			

	TYRRESTRUP KIRSEBÆRÆBLE			
	Type :	Æbler	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
Tyrrestrup Kirsebæræble hører til de såkaldt Bøgh'ske sorter, fordi den er fremdraget af handelsgartner				

G.J. Bøgh i Horsens omkring 1860. Træet kom i handel i slutningen af det 19. århundrede, men er meget sjældent i dag. Det er et hårdført kraftigt træ. Æblet er middelstort, skævt og lidt kantet. Farven er gyldengul, solsiden kan have et varmt orangefarvet anstrøg. Kødet er gyldent med grønne årer, løst og saftigt. Smagen er delikat syrlig-sødmefyldt og duften inciterende. Tyrrestrup Kirsebæræble giver måske den bedste most af alle. Det giver endvidere en fremragende grød, en glimrende marmelade og det egner sig generelt til al slags anvendelse i både det søde og det salte køkken.

	ALEXANDER LUCAS			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Denne sort fandt man vildtvoksende i omegnen af Blois i Frankrig omkring 1870. Den fik navn efter den person som lagde mærke til træet. Indført til Norden omkring 1910. Gode befrugtere er "Herrepære" og "Bonne Louise". Frugten er ret stor og regelmæssigt ægformet. Farven er grøngul, ved fuld modenhed lysegul med tydeligt fremtrædende punkter. Frugtkødet er hvidgult, temmelig fint og noget kornet omkring kernehuset med sød smag og god aroma. Et mellemstort pæretræ med store frugter på korte grene. Kan ikke bestøve andre sorter. Ved god udvikling er det en dessertfrugt af høj kvalitet.</p>				

	CHARNEU			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Sorten er opkaldt efter byen Charneu i den belgiske provins Liege. Godsejer Lézipont fandt træet omkring 1800 og flyttede det til sin have. Sorten danner et smukt og mangedrejet træ af noget hængende vækst. En sund sort som dog kan angribes af skurv og kræft. Frugten er middelstor, grundfarven er græsgrøn med blåligt skær. Fuldmodne frugter er nærmest citrongule med gulorange kind. Frugtkødet er fint og saftigt med sød smag og fin aroma. Nogle frugter er korte og nærmest ægformede mens andre er meget lange og halsede. Fin spisefrugt. God til henkogning og husholdningsbrug. Skal formes og klippes som espalier træ. Et godt alternativ til Doyenne.</p>				

	CLAPPS FAVORITE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Mellemstort træ med overhængende grene. Den mellemstore frugt er pæreformet, lidt skæv og indbuet på den ene eller begge siden. Grundfarven er matgrøn, men bliver efterhånden citrongul. Huden er ret tyk og en smule ru og kødet er hvidt med grønligt skær, fast og noget groft. Pæren er meget saftig med en aromatisk sødmefuld smag. Meget frugtbar. God til henkogning, kompot, most, marmelade, tørring og desserter af alle slags. Uhyre velsmagende sammen med en salt, karakterfuld blåskimmel- eller gedeost. God i gryderetter, bedst sammen med mørkt kød. Den skal tilsættes sidst i processen. En nøjsom pære, som modnes hurtigt og tidligt. Opr. Massachusetts USA før 1860</p>				

	CLARA FRIJS			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Frugten er ikke så stor. Den er pæreformet og buttet og farven er skinnende græsgrøn. Under modningen kan solsiden blive orange. Huden er glansfuld og lidt fedtet. Kødet er hvidt og fast. Det er en behagelig sødmefyldt og let aromatisk pære. Clare Frijs har glimrende kvaliteter ved anvendelse i det søde såvel som det salte køkken. Den mest udbredte pære i Danmark. Oprindelse Skensved, Danmark ca. 1850</p>				







COLOREE DE JUILLET



Type :	Pærer	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Sorten er tiltrukket ved frøudsæd af planteskolejer Boisbunet i Rouen i Frankrig. Modertræet bar frugt første gang i 1857. Anbefalet til plantning i Danmark i 1914. Træet er svagtvoksende med en åben, nogen uregelmæssig vækst. Ganske hårdfør, men kan dog skades ved længerevarende hård frost. Blomstrer tidligt, hvorfor nattefrost kan skade frugtsætningen. Sund og letdyrkelig sort. Frugten er oval. Den grønne grundfarve ændres ved modenhed til empire- eller kanariegult med grønligt skær. Den brunrøde, senere rødorange dækfarve er på bægerpartiet afbrudt af smalle striber af grundfarven, mens den på stilkpartiet mere fremtræder i pletter og marmoreringer. Frugtkødet er noget groft og løst, ret saftigt og med en behagelig, sødlig, lidt krydret smag. Lugten lidt ram og krydret. Må betegnes som en god spisepære når den er veludviklet. Den bedste af de tidlige pærer.

	CONCORDE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Concorde kommer fra East Malling, England, 1984 og er en krydsning mellem Doyenne de Comice og Conference. Vækstformen er opret og middelstærk. Blomstringen kommer middelsent. Frugten er middelsstor, aflang med god smag og saftig, sødt frugtkød. Frugten ligner Conferencens frugt, men er større og med mindre rust. Meget frugtbar og sund.				

	CONFERENCE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
Sorten er tiltrukket af planteskolefirmaet Th. Rivers i Sawbridgeworth, England. Blev certiiceret i 1885 og opkaldt efter den i nævnte år afholdte pærekonference. Blev sat i handelen i 1894 og indført i Danmark i 1906. Sorten danner en smal, stiv opret krone. Blomstrer tidligt på sæsonen, enten før eller umiddelbart sammen med løvspring. En ret hårdfør sort, som dog kan angribes af skurv. Frugten er middelstor af noget varierende, ofte lang Calebasse-form. Mange frugter har en meget lang og smal hals, ofte lidt krum. Grundfarven er matgrøn, senere gullig. Meget karakteristisk er en stærk rustdannelse af først grå, senere brunlig til gulbrun farve. På solsiden ses ofte store sammenhængende rustpartier. Frugtkødet er fint og ret saftigt og med en meget behagelig, sød smag og fin aroma. En førsteklasses spisepære med god holdbarhed.				

	DOYENNE DE COMICE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er kantet, topformet. Måske pæren med den bedste smag. Frugten er uregelmæssigt kantet og bulket. Farven er først matgrøn, senere bliver den strågul. Kødet er hvidgult, meget saftigt og smeltende. Smagen er sødmefuld. Nu er Doyenne pærer også brugt som ingrediens i øl. Den nye øl hedder "Saison" og kommer fra Claus Meyer. Hele pæren incl. kerner og skræl anvendes ved fremstillingen. Frugten kan også anvendes til pæremarmelade. Oprindelse Comice Horticole, Frankrig				

	FAMILIETRÆ PÆRE DUO			
	Type :	Pærer	Anvendes:	
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: 2 forskellige sorter, der indbyrdes bestøver hinanden. Sunde og frugtige sorter. God til mindre haver				



--	--	--	--	--







FAMILIETRÆ PÆRE TRIO



Type :	Pærer	Anvendes:	Primo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: 3 forskellige sorter, der indbyrdes bestøver hinanden. Sunde og frugtrige sorter. God til mindre haver			

	GREV MOLTKE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Grev Moltke er en gammel dansk pæresort, der menes at stamme fra Turebyholms have. Den blev først omtalt i 1850 og allerede i 1860 blev sorten tildelt Haveselskabets sølvmedalje og blev i den forbindelse opkaldt efter Lensgreve A.V. Moltke, som ejede Turebyholm. Træet er sundt og kan blive meget gammelt. Frugten er middelstor, formen er uregelmæssig, buklet og kantet. Grundfarven bliver efterhånden olivengrøn gående mod citrongul. På solsiden kan den være dyb rødlig. Kødet er hvidt med et gråligt-gyldent skær, aromatisk, saftigt og næsten smeltende. Smagen er sødmefuld og karakteristisk. Ligesom Doyenne-pæren får man en endnu større smagsoplevelse hvis man ofrer tid på at skrælle pæren først. Grev Moltke er fremragende til anvendelse i køkkenet. Den tørrer fint, kan henkoges, bruges til relish, marmelade eller chutney og indgå i kager og desserter.</p>				

	GRÅPÆRE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Sorten er en af vores ældste. Antagelig stammer den fra Frankrig, hvor den omtales første gang i 1600-tallets begyndelse. Den kom til Danmark i 1700-tallet. Træet kan blive meget gammelt. Frugten er "pæreformet" og ikke så stor. Kødet er hvidt med et gråliggyldent skær. Det er groft, en smule kornet, men med en meget saftig, sød, fin og stærkt krydret smag. Gråpære er en meget fin spisefrugt med store køkkenkvaliteter. Den holder fint formen i kager, på panden, i ovnen, under syltning osv. Den kan tørres og kandiseres. God i gryderetter og braiserede retter - bedst sammen med mørkt kød. Kan også steges og serveres a part, eller koges til vinterrelish sammen med selleri og rosa peber.</p>				

	HERREPÆRE			
	Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Sortens oprindelse er ikke kendt. Omtalt af englænderen Lindley i 1831, som mener den stammer fra Belgien. Kom til Danmark i 1856. Træet danner mange og tynde grene. Først opret vækst, senere bredt og i frugtbaring noget hængende vækst. En sund og let dyrkelig sort, som dog kan angribes af skurv, kræft og monilia. Frugten er middelstor og af noget forskellig form. Grundfarven er mat græsgrøn senere lidt mere gullig. På soliden en lidt gråviolet, gulligorange tone. Frugtkødet er temmelig fast, men bliverr ved modning smeltende og meget saftigt. Smagen er sød og aromatisk. En fin spisepære.</p>				



Mini Dværg Pære



Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:		Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Svag	Farve Løv:	
Synonym:	Dværg Pære	Potte-størrelse:	5.0

Værd at vide:

Lille træ som er fuldt hårfør, og egner sig til plantning omkring terrassen eller direkte i jorden. Giver spiselige pærer i begyndelsen af Oktober.



PIERRE CORNEILLE



Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Sorten er formentlig opkaldt efter den franske digter Pierre Corneille. Det oplyses at den er tiltrukket af en Hr. Sannier i Rouen i Frankrig som en krydsning mellem Diel og Comice. Kom til Danmark i 1894. Træet er kraftigt voksende. En sund og let dyrkelig sort. Frugten er middelstor og normalt kegleformet. En glat, meget regelmæssig og velformet pære. Umodne frugter er på skyggesiden olivengrønne og på solsiden ofte forsynet med brungulligt overtræk. Som modne er frugterne lyst gulligbrune og de kan have en rød til rosenrød tegning på solsiden. Frugtkødet er meget fint og saftigt. Smagen er sød og uden megen syre. Har ingen særlig aroma og kan have en lidt bitter smag. En rigtig god spisepære som også kan lagres.





Williams





Type :	Pærer	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Bartlett	Potte-størrelse:	7.5


Værd at vide:

Kan anvendes både som spisepære og henkogningspære. Den har en krydret smag. Er en god bestøver til de fleste andre pæresorter.

	ALTHANS REINE CLAUDE			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
<p>Sorten kommer sandsynligvis fra Bøhmen og tiden for sortens fremkomst angives til 1850'erne. Træet er meget kraftigt og smukt med opret vækst. Blommen er stor og har en rund og til tider fladrund, jævn og glat form. Frugten er smuk og ensartet. Farven går fra bleggul til gulorange. På solsiden af frugten er farven livlig rødbrun. Blommen har generelt nogle smukke farver og huden er tyk og har en læderagtig karakter som skiller let fra kødet. Kødet har en klar og smuk gylden til grøngul farve. Blommen er meget saftig og har en sød smag og en fin aroma. Måske den bedste røde blomme vi har. Glimrende egenskaber til marmelade, syltetøj, relish, saft, m.v. God i tærter, vildtretter og også salater i det salte køkken så længe blommen ikke er fuldmoden.</p>				

	CARLSEN SKJØDT			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
<p>Blomstrer med hvide blomster før løvsprig i april-maj. Frugten er stor og rød. Vokser bedst i sol, kan derfor skades af frost. Trives i alle jordtyper. Velegnet til hegnbeplantning. Kan bestøves af vild mirabel og alle storfrugtede mirabeller.</p>				

	CZAR			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide:				
<p>Sorten er tiltrukket af det engelske frugtavlserfirma Th. Rivers i Sawbridgeworth som krydsning mellem Prince Engelbert og Rivers Early Prolific. Navngivet til ære for den russiske kejser som i 1874 var på besøg i England. Sorten kom til Danmark i 1902. Frugten er middelstor. På noget ældre og rigtbærende træer er frugten ofte lille og dårligt udviklet. Formen er rund til oval, regelmæssig og med en bred og dyb fure. Den grønne grundfarve skifter til lys brunrød. Som fuldmoden er den sortviolet og ens over det hele. Huden er dækket af en tæt lys dug som let gnides af. Kødet er gult, saftigt, ret fast og noget fibret. Smagen er sødlig sur med nogen aroma. En god spiseblomme.</p>				

d'Ouillins R.C. Dværg			
Type :	Blommer	Anvendes:	Primo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt



Synonym: | **Potte-størrelse:** | 10.0

Værd at vide:







FIRST






Type :	Blommer	Anvendes:	Primo august
Frukt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0


Værd at vide: Blomtrer med hvide blomster før løvspring april-maj og kan derfor skades af frost. Vokser bedst i sol og trives i alle jordtyper. Rigtbærende. Frugten er stor, gul og meget saftig. Kan bestøves af vild mirabel og alle storfrugtede mirabeller.

	GRØN REINE CLAUDE			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Dette er en gammel, meget værdsat sort, som sandsynligvis stammer fra Frankrig. Denne blomme, og den gruppe af sorter der hører ind under dette navn, er opkaldt efter Frans 1.'s dronning Claude. Det siges at den allerede i 1400-tallet var kendt i Frankrig. Sorten kom til Danmark i 1795. Træet er kraftigt og solidt. Frugten er middelstor og rund med uregelmæssigheder i formen. Blommens farve går fra blåliggrøn til gulgrøn. Solbeskinnede frugter kan have partier med en rødviolet farve. Kødet er gulgrønt, trådet og meget saftigt, blødt og nærmest smeltende. Blommen er udpræget sødmefuld, meget aromatisk og må regnes som en af vores fornemste spiseblommer. Grøn Reine Claude giver en fantastisk marmelade og en lige så god is, den er skøn i kager og kompot. Den kan syltes og er også velegnet til frugtsalat o.lign.</p>				

	HANITA			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	
	Synonym:	Sveskeblomme	Potte-størrelse:	8.2
	Værd at vide:			
<p>Ny sveskeblomme som begynder at bærer tidligt, allerede efter 2 til 3 år kan man være heldig at have de første frugter. Frugterne bliver 33- til 42 gram store, og smager fortrinligt. De kan også bruges til at sylte. Træet har en overhængende vækst og bliver et middelstort træ.</p>				


	ITALIENSK SVESKE			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Sorten stammer fra Italien. Blommens navneforhold og identifikation har voldt vanskeligheder op gennem historien. Man fandt bl.a. ud af i 1920'erne at Italiensk Sveske er den samme sort som Stor Engelsk Sveske. Træet er som regel lavt og bredt og sent på sæsonen bærer træet store stjerneformede blomster. Frugten er stor til middelstor og har en oval form, der er tilspidset i begge ender. Blommen er velformet og ensartet. På skyggesiden er blommen rødbrun i farven, mens de helt modne frugter er mørkt purpurrøde. Kødet har en ejendommelig grønlig-gullig-brunlig farve med et mønster af røde årer. Kødet er meget tæt og fast og har en sød, krydret smag og er moderat saftigt. Den fuldmodne blomme er fremragende til køkkenbrug. Den er særlig god til syltning og uovertruffen til tørring, da den holder formen fint.</p>				



	JUBILEUM			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera







Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Træets vækst er let hængende og med bred krone. Blomstringen er middeltidig. Træet kommer tidligt i bæring og er ganske produktivt. Frugten er stor, mørkviolet til let rødlig, oval, gnsn. vægt 70 gram og med let duft. Kødet løsner godt fra stenen. Sorten er delvis selvbestøvende. Behøver normalt ikke udtynning. Jubilæum stammer fra Balsgaard, Sverige 1984 og er en krydsning mellem Giant og Yakima.			





KIRKES			
Type :	Blommer	Anvendes:	Primo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Engelsk sort fra Brompton ca. 1830, opkaldt efter en planteskoleejer. Træet har forholdsvis få, stærke grene og løvet er meget karakteristisk. Træet blomstrer sent med store, brede blomster. Frugten kan blive stor til meget stor og formen er mere rund end oval. Kirkes er en glat og velformet blomme. Grundfarven på blommen er oliven og lyserød og den udvikler sig til at blive violet til blåviolet. Kødet kan være grønt men når blommen er fuldmoden er farven gulgrøn eller sukafarvet. Den er moderat saftig og fast i kødet. Smagen er sødmefuld og delikat krydret. En af vores allerbedste spiseblommer overhovedet. Kirkes er både en glimrende spiseblomme og en storslået køkkenblomme. God til blommeeddike og blommesaft. Glimrende i kager, tærter o.lign.			

	Kræge			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>"Prunus domestica ssp. insititia Kræge er det gamle danske navn for en primitiv blommesort. Sorten er botanisk set en underart af den ægte blomme(Prunus domestica) Blomsterne er helt hvide. Frugterne er kuglerunde stenfrugter, med en afrundet sten. Planten kan danne spontane krydsninger med slåen (Prunus spinosa)</p>				

	MAGDA JENSEN			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Blomstrer med hvide blomster før løvspring april-maj og kan derfor skades af frost. Vokser bedst i sol og trives i alle jordtyper. Frugten er middelstor, rød og saftig. God til hegn. Kan bestøves af vild mirabel og alle storfrugtede mirabeller.</p>				

	OPAL			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Sorten er fremavlet i Alnarp, Sverige i 1926 og er en krydsning mellem Reine Claude d'Oullins og Early Favourite. Træet bliver mellemstort med en hængende krone. Sorten blomstrer tidligt, er selvbestøvende og en god pollenspreder. Er relativt modstandsdygtig overfor sen frost. Kommer tidligt i bæring og er meget yderig. Den runde rødlig frugter er af gennemsnitsstørrelse, men udtynding er nødvendig for at opnå en god frugtkvalitet. Smagen er svagt syrlig med en fin aroma. Ret saftig og af god spisekvalitet. Kødet løsner fint fra stenen. Opal er velegnet både som spiseblomme og til marmelade.</p>				

	OPAL Dværg (Wavit)			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide:			
<p>Podet på en Wavit stamme. Oprindelse Alnarp Sverige 1946. Frugten er rød-blå middelstor rund. Væksten er svag på grund af grundstammen Går tidlig i bæring med stor frugtbarhed.</p>				





QUILLINS REINE CLAUDE







Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide:



Sorten stammer fra Frankrig og er sandsynligvis fremkommet som frøplante af Grøn Reine Claude. Quillins er et stort bredt og højt træ som blomstrer sent på sæsonen med store lysrosa blomster. Blommen er stor, rund og lidt uregelmæssig i formen. Farven går fra græsgrøn til en gulliggrøn farve ved modenhed. På solsiden er blommen stærkere gul og den kan have rødlige prikker på huden. Huden er tynd og sart og frugten er meget saftig. Den er sødmefuld med en god aroma og fint afstemt syrlig-sødmefuld balance. En god allround blomme i køkkenet.

	R.C. NOIRE			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Blommen er stor, brunrød og velmagende. En hårdfør og sund sort. Oprindelse Frankrig			

	RIVERS EARLY PROLIFIC			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Denne kendte blommesort er tiltrukket af frugtdyrker Thomas Rivers i Sawbridgeworth, England og sandsynligvis indført her til landet i midten af 1800-tallet. Træet er svagt voksende og danner en lille, uregelmæssig og strittende krone. Frugtbarheden indtræffer ganske tidligt og er så godt som hvert år meget rigelig. Grundet den store bæring må udtynding anbefales. Træet er hårdført og angribes sjældent af ydomme. Gode befrugtere er Czar og Victoria. Frugten er lille og rund. Farven er mørk blåviolet og hele blommen er dækket med en lyseblå dug. Frugtkødet er først grøngult og ved fuld modenhed guldgult, ret fast og særdeles velmagende. Den tidligste blomme i vores sortiment. Trods sin noget ringe størrelse en værdifuld spiseblomme.			

	SPRITE			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Vokser bedst i sol og trives i al slags jord. Frugten er stor og nærmest sort med saftigt og velmagende frugtkød.			

	STANLEY			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Sorten stammer fra New York, 1926 og er en krydsning mellem Agen og Grand Duke. Træet vokser middelkraftigt og oprejst. Blomstrer sent. Er selvbestøvende. Frugtbarheden indtræder tidligt og er meget rigelig. Frugten er blå, langoval, ret stor ca. 30-40 gram. Modner i midten af september. Ligner meget Italiensk Sveske, men modner 10-14 dage tidligere.			

	VICTORIA			
	Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Prunus Cerasifera
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Victoria er af engelsk oprindelse og man mener sorten er fremkommet tilfældigt i en have i Sussex, England ca. 1840. Victoria er en svagtvoksende og kortlevende sort. Unge træer vokser meget hurtigt til og når træet bliver ældre og rigere på frugter aftager væksten. Træet er lavt, bredt og hængende. Blommen er stor til meget stor og har en velformet ensartet rund-oval form. Selve grundfarven er grålig bleggul med en varm orange tone. Under blommens tynde hud er kødet gyldengult til hvidgult, blødt og moderat saftigt. Victoria har en behagelig aroma og en diskret syrlig-sødmefuld smag. Victoria er en fortrinlig husholdningsblomme. Den er god at sylte, giver en fin marmelade og en meget smuk saft. Kan også bruges i kager m.v.



VICTORIA Dværg (Wavit)



Type :	Blommer	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Oprindelse Sussex England ca.1840 Afstamning: Frøplante Frugten er rød/o range, oval. Væksten er svag Podet på Grundstamme Prunus Wavit som giver et lille træ ca. 2 m.			



DØNISSENS GULE, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Gul morel	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Det formodes at sorten er fremkommet i Guben i Tyskland og opkaldt efter tiltrækkeren. Kendt i Danmark siden 1920. Hører til de svagere voksende sødkirsebærssorter. Blomstrer noget sent på sæsonen. Er en sund sort. Kan revne i fugtigt vejr. Bærret er lille til mellemstort, formen afrundet hjerteform, lidt fladtrykt ved stilken. Den gulgrønne grundfarve bliver hvidliggul og senere ravgul. Stærkt solbeskinnede frugter kan have en let orangegul tone, men frugten er uden dækfarve. Huden er blank og skinnende, tyk og sej. Kødet er hvidgult med fremtrædende årer. Det er fast og har ufarvet saft i rigelig mængde. Smagen er sød, lidt bitter. Modner sent på sæsonen og holder sig længe på træet. Bør hænge til den er moden, da den ellers er af ringe kvalitet.



HEDELFINGER, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Rødt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Sorten formodes at være fremkommet i Hedelfingen i Württemberg. Beskrevet første gang i 1861. Det er et kraftigt voksende træ, der blomstrer sent på sæsonen. Frugten er stor, rund hjerteformet, som regel bred og fyldig. En del frugter er skæve og uregelmæssige. Bugsiden har en flad fure forsynet med en ret bred mørk stribe. De umodne frugter er rosenrøde med fine, afbrudte striber og prikker dannet af den gule eller hvidgule grundfarve. Under modningen får frugten skarlagensrød og karminrøde farver for til slut at blive karmesinrød, purpur og granatrød. Huden er først glinsende, senere mat. Den er tyk og sej, men noget sart. Kødet er rødbrunt med lyse årer. Saften er farvende. Smagen sødlig, vinagtig og krydret. Modner ret sendt og mister sin kvalitet hvis den plukkes for tidligt. God spisefrugt som dog er lidt tør hvis den plukkes for tidligt.



KELLERIIS 16, sur kirsebær




Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Frugten er mørkerød. Bruges som syltekirsebær. Kelleriis blomstrer samtidig med skyggemorel og er forholdsvis modstandsdygtig overfor frost under blomstringen. Frugten giver en svagt farvet saft. Syreindholdet er lavt og sukkerindholdet er lavt til middel. Visse år kan træet blive angrebet af grå monilia (Monilia laxa). Oprindelse Kvistgård Danmark ca. 1940

LAPINS, sød kirsebær




Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende



Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Sødkirsebær er en af de mest velsmagende frugter vi kan dyrke herhjemme. Kirsebær skal plukkes med stilk, hvis de ikke skal spises med det samme, så holder de sig længere. Og så indeholder kirsebær kun 280 kJ/100 g. Frugten er stor, bred, hjerteformet og mørkerød. Det røde kød er fast med moderat saftindhold og en sødlig, aromatisk smag. Lapins er en særdeles fin spisefrugt med ringe tilbøjelighed til revnedannelse. Udvalgt på forsøgsstationen Summerland i British Columbia i Canada. Krydsning mellem Van og Stella fra 1965. Meget frugtbar.			



LAPINS, sød kirsebær, dværg			
Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Giesela5
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
Værd at vide: Frugten er mørkerød, sød. Væksten er 50% af et normalt kirsebærtræ. Skal beskæres om sommeren. Oprindelse Summerland Canada 1984			



MERTON GLORY, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Ultimo juli
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Træet kræver plads for at udvikle sig. Oprindelse John Innes Institute, UK, 1957. Sorten er en krydsning mellem Ursula og Napoleon. Frugten er stor, hjerteformet, rødgul. Kødet er blødt og med en fin, let syrlig smag. Den græske læge Dioskorides overså ikke kirsebærfrugternes gavnlige indvirkning på mennesket. Han anbefalede dem til blodopbygning og som godt for maven.



Merton Late



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Morel	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Sortens største fortrin er træernes meget store frugtbarhed, det meget sene modningstidspunkt og frugtens store revneresistens.




SAM, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Sorten er sund og rigtbærende. Frugten er meget stor, mørkerød og med en dejlig smag. Ligesom andre sorter indeholder Sam antocyaner - de røde farvestoffer - der hjælper med opbygning af bindevæv og beskytter huden og vævet mod de frie radikaler. Antocyaner hæmmer også udviklingen af paradentose. Jo mere intensiv den røde farve er, jo mere antocyan indeholder frugten. Den stofgruppe som antocyan tilhører, polyphenoler (de rødviolette farver) beskytter mod hjerte-kar sygdomme. Sam har høj spisekvalitet. Oprindelse Summerland Canada 1953



Skyggemorel, sur kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Navnet Skyggemorel er særdeles velvalgt da sorten hører til morellerne og trives godt i skyggen. Frugten er middelstor, næsten rund. Under modningen bliver frugten lyserød og bliver over en række mellemmuancer næsten sortrød. Kødet er blødt, mørkerødt fyldt med rød saft med en udpræget syrlig, lidt snerpende men dog behagelig smag. Et godt syltekirsebær, der også kan anvendes til saft og vin. Som fuldmoden også som spisebær. Oprindelse Frankrig før 1590

STELLA, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt



Synonym: |

Potte-størrelse: |

10.0

Værd at vide:

I 1940 lavede Lewis på John Innes Institut, England en krydsning med bestrålet pollen og derved fremelskedes den første selvbestøvende sødkirsebær Stella, som et resultat af krydsningen mellem Lambert og John Innes Sämling 2420. I handlen fra 1968. Træet er tidligt og regelmæssig bærende. Frugten er stor, rund og mørkerød. Kødet er rødt med en sødlig-syrlig smag med en smule aroma.



STEVNSBÆR BIRGITTE, sur kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Udvalgt for over 100 år i vildtvoksende kirsebær i Danmark. Træet vokser stærkt og er stærkt bygget og får en høj, nærmest pyramidabel krone. Frugten er lille, fladrund, mørk brunrød til sort. Kødet er mørkerødt, fast og med højt syreindhold. Saften er stærkt farvende og på grund af den typiske aroma velegnet til saft og most. Anvendes til kirsebærlikør.




SUNBURST, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Sunburst er fremavlet på forsøgsstationen Summerland, British Columbia i Canada i 1980'erne, som krydsning mellem Van og Stella. Træet vokser middelkraftigt og får en høj noget kugleformet krone. Begynder at bære tidligt, rigtbærende og konstant. Frugten er stor (det største sødkirsebær, der kendes), fladrund, orangerød til mørkerød. Kødet er rødt, ikke særlig fast med en syrlig-sød smag.



SUNBURST, sød kirsebær, dværg



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Prunus Giesela5
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Frugten er meget stor og rød. Væksten er kun ca. 50% af et alm. kirsebærtræ. Skal beskæres om sommeren. Oprindelse Summerland Canada 1984.



VAN, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Ultimo juli
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide:

Van blev udvalgt i en samling frøplanter af Empress Eugenie i 1942, udvalgt på den canadiske forsøgsstation Summerland i British Columbia. Sorten kom til Europa i 1960'erne. Træet danner efterhånden en bred, høj rund krone. Trives bedst på en lun jord. Frugten er stor, rund, lidt flad, rødbrun som moden. Kødet er violetterødt, fast og med en passende sødme/syrlighed. Saften er klarrød. Et fint spisebær.






VICTOR, sød kirsebær



Type :	Kirsebær	Anvendes:	Ultimo juli
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Prunus Colt
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide: Victor er en meget rigtbærende sort, der er udvalgt i Canada i 1925. Væksten er bredkronet. Frugten er rødgul og af fin spisekvalitet. Ligesom de andre sødkirsebær indeholder Victor en særlig frugtaroma, der gør, at man får trang til at spise flere og flere af dem. Ifølge det tyske fagblad Obstbau stimulerer en kur med sødkirsebær både krop og sjæl. Sødkirsebær får urinsyreniveauet i blodet til at sænke sig, de skadelige frie radikale bliver neutraliseret, knogler og nerver bliver styrket, organismen bliver afgiftet, blodet bliver rensset, og cellerne skylles igennem.



	CHOUJORO		
	Type :	Asiatiske Pærer	Anvendes: Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Kvæde A
	Vækst:	Svag	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 10.0
<p>Værd at vide: Frugten har æbleform med pærestruktur. Frit efter Piet Hein kunne man sige: "Mit pæretre er en prydhavvækst, stik imod min havebogs manende tekst" - for kønnere et træ end den asiatiske pære skal man lede længe efter. Frugtkødet er fast og sprødt, saftigt og sødt og også syrligt som æble. Kræver en lun vokseplads. Kan ikke få svampesygdomme.</p>			



	NYTAKA		
	Type :	Asiatiske Pærer	Anvendes: Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Kvæde A
	Vækst:	Svag	Farve Løv: Grønt
	Synonym:	Nashi Pære	Potte-størrelse: 7.5
<p>Værd at vide: Frugten er æbleformet med pærestruktur. Nydes først og fremmest rå, men også i frugtsalat eller råkostsalat, fx med radisser, blegselleri og nødder. Kan også anvendes til mos og marmelade. Træet blomstrer i april/maj og sommeren igennem pynter de kønne lysegrønne blade på hængende grene. Kræver en lun vokseplads. Kan ikke få svampesygdomme.</p>			



	SHINSUI		
	Type :	Asiatiske Pærer	Anvendes: Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Kvæde A
	Vækst:	Middel	Farve Løv: Grønt
	Synonym:	Nashi Pære	Potte-størrelse: 10.0
<p>Værd at vide: Frugten er æbleformet med pærestruktur. Frugten nydes først og fremmest rå og bruges til frugtsalat, råkostsalat med f.eks. radisser, blegselleri og nødder, mos og marmelade. Den kan også skæres ud i ringe som pynt. Træet blomstrer i april/maj. Sommeren igennem pynter de kønne lysegrønne blade på hængende grene, og i sensommeren frister de store frugter. Kræver en lun vokseplads. Kan ikke få svampesygdomme</p>			

	JOSTABEER SOLSTIK			
	Type :	Solbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Solstik	Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Store mørkviolette bær, 5-8 kg/busk. Indeholder meget C-vitamin, ca. 1 mg/cc. Ynder en solrig vokseplads. Krydsning solbær x stikkelsbær, deraf navnet: SOLSTIK.				

	JOSTABÆR 60 cm stamme			
	Type :	Solbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	M9
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Solstik	Potte-størrelse:	0.0
Værd at vide: Store sorte bær, 5-8 kg/busk. Indeholder meget C-vitamin, ca. 1 mg/cc. Ynder en solrig vokseplads. Krydsning solbær x stikkelsbær				



	TITANIA			
	Type :	Solbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Solbær er det mest vitaminrige bær i haven. Solbær er en rigtig forårsbebuder, der tidligt springer ud med duftende lysegrønne blade. Solbær bærer allerede på årets skud. Busken bør fornyes årligt ved at fjerne omkring 1/3 af grenene. Begynd med de ældste - det er de mørkeste - og de grene, der ligger hen ad jorden. Et veludført fornyelsesarbejde giver store, flotte bær. Store mørke, søde bær. Meget sund og frugtbar. Resistent mod meldug. I den tidlige middelalder blev solbær brugt til at brygge vin og øl af den franske munkeorden Trappistmunkene. De var også kendt for deres aromatiske solbærlikør Cassis.				

	TITANIA PÅ 100 CM STAMME			
	Type :	Solbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	5.0
Værd at vide: Solbær er det mest vitaminrige bær i haven. Solbær er en rigtig forårsbebuder, der tidligt springer ud med duftende lysegrønne blade. Solbær bærer allerede på årets skud. Busken bør fornyes årligt ved at fjerne omkring 1/3 af grenene. Begynd med de ældste - det er de mørkeste - og de grene, der ligger hen ad jorden. Et veludført fornyelsesarbejde giver store, flotte bær. Store mørke, søde bær. Meget sund og frugtbar. Resistent mod meldug.				

	TITANIA PÅ 60 CM STAMME			
	Type :	Solbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	4.0



Værd at vide:


Solbær er det mest vitaminrige bær i haven. Solbær er en rigtig forårsbebuder, der tidligt springer ud med duftende lysegrønne blade. Solbær bærer allerede på åretsskud. Busken bør forynges årligt ved at fjerne omkring 1/3 af grenene. Begynd med de ældste - det er de mørkeste - og de grene, der ligger hen ad jorden. Et veludført foryngelsesarbejde giver store, flotte bær. Store mørke, søde bær. Meget sund og frugtbar. Resistent mod meldug.

	Captivator			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	4.0
Værd at vide: Den blev udviklet på Central Experiment Farm i Ottawa Canada og introduceret i 1949. Captivator er en hybrid mellem Europæiske og Amerikanske sorter. Den har store tåreformede frugter. Planten er næsten tomløs. Smagen er sød, farven er rød næsten pink når den er helt moden. Den modner i slutningen af juli, og kan plukkes over en periode på 3 uger. Den har en god modstandsdygtighed over for stikkelsbærråber (meldug).				

	HINNONMÆKI GUL			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Spinkel ca. 1 meter høj overhængende busk. Meget frugtbar, giver små gule, runde og lidt lådne frugter. Modner i august, søde og velmagende, god til frysning, marmelade m.m. Selvbestøvende, tidligt løvspring, beskæres jan/feb. Grene ældre end 4 år fjernes. Modstandsdygtig over for stikkelsbærråber. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.				

	HINNONMÆKI RØD			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Røde, lidt lådne stikkelsbær. Meget frugtbar -god til marmelade. Modstandsdygtig. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Beskæres i jan/feb. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.				

	INVICTA			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Stort grønt stikkelsbær med tynd skal. Modstandsdygtig imod stikkelsbærråber. God til marmelade og frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.				





INVICTA PÅ 100 CM STAMME





Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	5.0

Værd at vide: Stort grønt stikkelsbær med tynd skal. Modstandsdygtig imod stikkelsbærdræber. God til marmelade og frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven og en opstammet stikkelsbær er en fornøjelig forårsbebuder ved terrassen. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.


	INVICTA PÅ 60 CM STAMME			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	4.0
	Værd at vide:			
<p>Stort grønt stikkelsbær med tynd skal. Modstandsdygtig imod stikkelsbærdræber. God til marmelade og frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven og en opstammet stikkelsbær er en fornøjelig forårsbebuder ved terrassen. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.</p>				

	Larell (tornfri stikkelsesbær)			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
	Værd at vide:			
<p>Bærrene er bløde og meget saftige. Kan opbevares i køleskab op til en uge efter plukning. Er også velegnede til frysning. Kan anvendes frisk, til dessert, marmelade og saft. Busken er tornfri, men på de helt unge skud kan der forekomme enkelte små torne. Meget sund sort, får ikke meldug og er ikke modtagelig for stikkelsbærdræber. Velegnet til den sprøjtefri have. Efter høst skæres de gamle 3-4 årige skud bort ved jordoverfladen.</p>				

	ROLANDA			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
	Værd at vide:			
<p>Store mørkerøde, glatte og søde stikkelsbær. Særdeles sund. Velegnet til grød og frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbær kan ligesom andre frugtbuskarter findes vildtvoksende i Danmark. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.</p>				

	ROLANDA PÅ 100 CM STAMME			
	Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	5.0
	Værd at vide:			
<p>Store mørkerøde, glatte og søde stikkelsbær. Særdeles sund. Velegnet til grød og</p>				

frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven og en opstammet stikkelsbær er en fornøjelig forårsbebuder ved terrassen. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.



ROLANDA PÅ 60 CM STAMME



Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	4.0

Værd at vide: Store mørkerøde, glatte og søde stikkelsbær. Særdeles sund. Velegnet til grød og frysning. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven og en opstammet stikkelsbær er en fornøjelig forårsbebuder ved terrassen. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken. Stikkelsbærret dukkede op i Frankrig omkring år 900, men det var først i 1500-tallets England at busken blev dyrket. Busken har været dyrket i Danmark ude på landet siden omkring år 1800. Kan bruges til grød, kompot, syltning og i kager og tærter.



TATJANA



Type :	Stikkelsbær	Anvendes:	Primo juli
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Ribes (Grossulara) Tatjana	Potte-størrelse:	3.5
<p>Værd at vide: Middelstore grøn-gule bær. Kan spises direkte fra busken. Relativt svagt voksende. Stort set tornfri. Rigtbærende. Sund, ingen meldug. Modstandsdygtig over for stikkelsbærdræber. En velplejet stikkelsbækbusk er smuk både i pryd- og nyttehaven. Stikkelsbær springer ud meget tidligt med friskt, lysegrønt løv, men venter med blomstringen til frostrisikoen er minimal. Stikkelsbær er nemt at dyrke og stiller ikke store krav til vækstbetingelserne. De skal forynges årligt ved at bortskære de ældste skud i midten af busken.</p>			



ACTINIDIA ARGUTA Issai



Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Frugten er 2-3 cm og smager som KIWI. Ynder en solrig vokseplads. Meget frugtbar slyngplante. Kaldes også Stikkelsbærkiwi			



Actinidia Chinensis Jenny



Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:		Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Kiwi	Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Kiwi er en slynplanter som bliver op til 8 m. Denne sort er selvbestøvende. Får små hvide blomster som sidder i klaser. Frugterne er 2 til 3 cm store og høstes i sep/okt. Udendørs skal den plantes på en beskyttet vokseplads, og vinterdækkes de første 2 til 3 år. Indholdet af C-vitamin i Kiwi er så højt, at man mindst skal spise 3 appelsiner for at få den samme mængde som i Kiwi. Vitamin C forhindrer skørbug og forebygger forkølelse. Også indholdet af E-vitamin er højt og der er et pænt indhold af B1-vitamin. Der findes også mange antioxidanter i Kiwi. Derved styrkes kredsløbet, kolesteroltallet daler og hjertet styrkes. Kiwi kan bruges til is, sauce, chutney, marmelade, gele og kompot. Kan vokse i sol og halvskygge.			



BLACK SATIN



Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Store, dybt sorte, delikate runde bær, der modner sidst på sommeren. Rankerne er to-årige og kan blive flere meter lange. De smukke, sart rosa blomster pryder planten i juni/juli. Brombær trives godt i almindelig havejord på en vokseplads med sol eller halvskygge. Brombær er meget velegnet til espaliering og armeringsnet er meget velegnet til dette formål. Tornefri. Højt udbytte. Rimelig hårdfør. Oprindelse Beltsville USA 1974			



BOYSENBÆR



Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Primo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Mørkerøde bær (som brombær). Smagen er meget aromatisk. Mange tynde skud som skal udtyndes. Skal vinterdækkes. Krydsning hindbær x brombær. Oprindelse Californien ca. 1935			



HIMALAYA




Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0







Værd at vide: Store velsmagende bær. Rankerne er to-årige og kan blive flere meter lange. De smukke, sart rosa blomster pryder planten i juni/juli. Brombær trives godt i almindelig havejord på en vokseplads med sol eller halvskygge. Brombær er meget velegnet til espaliering og armeringsnet er meget velegnet til dette formål. Tornet sort, meget hårdfør. Oprindelse Ugledige Planteskole 2000

	LOCH NESS		
	Type :	Brombær M.M	Anvendes: Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 2.0
Værd at vide: Store velsmagende bær. Sorten er uden torne og rigtbærende.			

	LOGANBÆR		
	Type :	Brombær M.M	Anvendes: Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 2.0
Værd at vide: Store orange bær. Kan både være med og uden torne. Frisk syrlig smag. Skal vinterdækkes. Loganbær er en krydsning mellem en hindbærsort og en brombærsort. Den opstod tilfældigt i 1880'erne hos den amerikanske sagfører James Logan i Santa Cruz, Californien. Loganbær er senere blevet anvendt som udgangspunkt for nye krydsninger som Taybær og Boysenbær.			

	NAVAHO		
	Type :	Brombær M.M	Anvendes: Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:	120-150 cm	Grundstamme:
	Vækst:	Busket	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 3.0
Værd at vide: Denne brombærsort vokser som en lille busk. Den behøver ingen opbinding. Den får et hav af hvide blomster i April/Maj måned. Den er rigtbærende, og bærerne modner i September måned. De er aromatiske med en syrlig smag, og er meget velegnet til marmelade. Om vinteren skæres de grene væk som har båret i den forgangne sommer, og de nye et års skud får lov til at blive. Det er dem som vil bære frugt i den kommende sommer.			

	TAYBERRY		
	Type :	Brombær M.M	Anvendes: Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 2.0
Værd at vide: Orange til mørkerød frugt, ca. 4 cm lang. Dejlig aromatisk smag af skovhindbær. Et oplagt dessertbær. Tornet, med talrige tynde skud. Taybær er nem at dyrke og hårdfør. Planten får lange to-årige ranker lige som brombær og beskæres og bindes op på samme vis. Oprindelse Dundee, Skotland 1977			

	THORNFREE		
	Type :	Brombær M.M	Anvendes: Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning: Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme: MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv: Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse: 2.0
Værd at vide: Store, regelmæssige, faste bær. Rankerne er to-årige og kan blive flere meter lange.			

De smukke, sart rosa blomster pryder planten i juni/juli. Brombær trives godt i almindelig havejord på en vokseplads med sol eller halvskygge. Brombær er meget velegnet til espaliering og armeringsnet er meget velegnet til dette formål. Væksten er tornfri. Er forholdsvis følsom over for vinterfrost.
Oprindelse Beltsville, USA 1966







THORNFREE EVERGREEN







Type :	Brombær M.M	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0

Værd at vide: Store, faste, regelmæssige bær. Rankerne er to-årige og kan blive flere meter lange. De smukke, sart rosa blomster pryder planten i juni/juli. Brombær trives godt i almindelig havejord på en vokseplads med sol eller halvskygge. Brombær er meget velegnet til espaliering og armeringsnet er meget velegnet til dette formål. Er følsom over for frost. Tornefri. Oprindelse Beltsville USA 1966

	BLUE CROP			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
<p>Værd at vide: Stort støvet blå bær. Kraftig opret vækst. Kræver insektbestøvning. Af hensyn til fremmedbestøvning anbefales at plante flere sorter sammen. Frigivet i 1952. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.</p>				

	BLUE CROP 70 cm			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	5.0
<p>Værd at vide: Stor støvet blå frugt. Kraftig opret vækst på 70 cm. Kræver insektbestøvning.</p>				

	BRIGITTA 70 cm			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Skovbær	Potte-størrelse:	4.6
<p>Værd at vide: Væksten er kraftig, lidt åben, 70 cm. Frugten er stor, lys blå og har lang holdbarhed på køl - helt op til 1 måned, uden at miste hverken smag eller sprødhed. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.</p>				

	GOLDTRAUBE			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
<p>Værd at vide: Middelstort blå bær. Opret vækst. Meget rigtbærende sort. Kræver insektbestøvning og det anbefales at plante flere sorter sammen. Frigivet i 1969. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre</p>				

ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.







GOLDTRAUBE 70 CM



Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
Frugt:		Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	5.0
Værd at vide: Middelstort blår bær. Opret vækst. Meget rigtbærende sort. Kræver insektbestøvning og det anbefales at plante flere sorter sammen. Frigivet i 1969			

	NORTH BLUE			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Skovbær	Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Denne sort bliver ikke mere end ca. 70 cm. høj når den er fuldt udviklet. Den giver mange velsmagende bær igennem hele august måned. Om foråret blomster den med et hav af hvide blomster, og om efteråret har den kraftige orange/ røde høstfarver. Den er udviklet på universitetet i Minnesota U.S.A. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.			

	NORTH COUNTRY			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Skovbær	Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Denne sort bliver ikke mere end ca. 50 cm. høj når den er fuldt udviklet. Den giver mange velsmagende bær igennem hele august måned. Om foråret blomster den med et hav af hvide blomster, og om efteråret har den kraftige orange/ røde høstfarver. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.			

	PUTTE (Hybrid Blåbær)			
	Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	20-50 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	
	Synonym:	Dværg Blåbær	Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Putte = Hybrid Blåbær = <i>Vaccinium angustifolia</i> . En lille plante som kan bruges i surbundbeddet som underbeplantning. Den har mange hvide blomster om foråret, i hele august måned giver den et hav af dejlige velsmagende bær, om efteråret har den gulorange høstfarver. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.			



TEDDY / Hybrid blåbær)





Type :	Blåbær	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	20-50 cm	Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Dværg Blåbær	Potte-størrelse:	2.0



Værd at vide:



Teddy = Hybrid Blåbær = *Vaccinium angustifolia*.

En lille plante som kan bruges i surbundbeddet som underbeplantning. Den har mange hvide blomster om foråret, i hele august måned giver den et hav af dejlige velmagende bær, om efteråret har den gulorange høstfarver. Blåbær har i mange århundrede været anvendt som folkemedicin. Blåbær har bl.a. været kendt for den positive indvirkning på synet. Ligeledes har blåbær været anvendt som mave- og tarmmedicin. Vores dages forskere har bevist, at der ikke kun er tale om overtro. Bl.a. har de kunnet påvise blåbærs evne til at sænke kolesteroltallet. Blåbær er det bedste bær til at forsyne mennesket med antioxidanter, ligesom laboratorieforsøg har vist mindre ældning og dermed mindre demens. Te af blade fra blåbærplanten siges at have god virkning på urinvejssygdomme. Kun fantasien sætter grænser for hvordan blåbær kan anvendes i madlavningen. Og sidste tiltag er nu at lave vin af blåbær. Blåbær er en surbundsplante.

	Malus AKSO m/MISTELTEN SCH		
	Type :	Malus	Anvendes:
	Frugt:		Bestøvning:
	Højde:		Grundstamme:
	Vækst:		Farve Løv:
	Synonym:	Paradisæble	Potte-størrelse:
Værd at vide: Lille træ med bred krone og grønne blade. Hvide blomster i maj-juni. Små runde, gul-orange frugter, som sidder længe på planten. Lys placering i almindelig havejord. Sund, hårdfør og til dels vindstærk. God bi- og fugleplante.			



	Malus BRAENDKJAER SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Moderat voksende med tæt forgrening. Mørkegrønt blankt løv. Små mørkerøde frugter i store mængder. Mange rosa, senere hvide, blomster i maj/juni. Ynder en solrig vokseplads. Frugten er god til udtræk i kryddersnaps. En af de sundeste sorter. God bi- og fugleplante. Kan bestøve andre æblesorter				

	Malus BRÆNDKJÆR m/MISTELTEN SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Paradisæble	Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Små røde frugter i store mængder. Mange rosa, senere hvide, blomster i maj/juni. Se i øvrigt Malus Brændkjær. Kan bestøve andre æblesorter				



	Malus FREJA SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Rødt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Lille træ med svag opret vækst med tæt forgrening. Røde blanke fligede blade. Ærtstore frugter, der bliver siddende længe. Små lysende mørkerøde blomster. Modstandsdygtig over for skurv. Ynder en solrig vokseplads. Sund, hårdfør. En af de bedste røde sorter. God bi- og fugleplante. Kan erstatte Royalty, Liset, m.fl. Kan bestøve andre æblesorter				



	Malus GOLDEN HORNET SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Kirsebærstore gule frugter. Hvide blomster i maj/juni. Bliver op til 3 m. Kan bestøve andre æblesorter				

	Malus GORGEOUS m/MISTELTEN SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Mellemstore røde og blanke æbler. Rosa/hvide blomster i maj(juni). Bliver op til 3 m. Kan bestøve andre æblesorter. Se i øvrigt under Malus Gorgeous.				


	Malus GORGEOUS SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Moderat voksende lille træ med åben krone og grønt løv. Mellemstore, røde og blanke frugter, der er velegnet til syltning og sidder længe på træet. Lysrosa blomsterknopper og hvide blomster i maj/juni. Ynder en solrig vokseplads. Velegnet til mindre haver. Hårdfør, sund. God bi- og fugleplante. Kan også bestøve alm. æbler				

	Malus HYSLOP m/MISTELTEN SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Orange-røde frugter, ca. 3,5 cm. Mange hvide blomster i maj/juni. Bliver op til 6 m, med åben krone. Kan også bestøve andre æblesorter. Se i øvrugt under Malus Hyslop.				



	Malus HYSLOP SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Mellemstort træ med åben krone, grønt blankt løv. Store elfenbensfarvede blomster med svag duft. Gul-røde runde frugter ca 3,5 cm, der kan spises som friske. Placeres i sol. Stiller ikke de store krav til jordbund. Hårdfør. Anbefales for sin sundhed. God bi- og fugleplante. Kan også bestøve almindelige æbler				

	MALUS IOENSIS			
	Type :	Malus	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Prairie Crap Apple	Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: De svagt rosa blomster er velduftende og springer ud i maj/juni måned. Om efteråret bliver løvet klart rødt og orange-gult. Æblekernerne indeholder hydrogen-cyanid i mindre mængde og bør derfor ikke spises i stor målestok.				

	Malus MAKAMIK m/MISTELTEN SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Kirsebær store røde frugter. Store røde blomster i maj/juni. Bliver op til 3 m. Kan bestøve andre æblesorter. Se i øvrigt under Malus Makamik.				


	Malus MAKAMIK SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Lille rundkronet åbent træ, dekorativ vækst. Løvet er rødligt i udsprig, senere purpurgrønt. Blomsterknopperne er røde, senere lyserøde blomster. Kirsebærstore røde gennemfarvede matte frugter. Planter i almindelig havejord, solrigt. Hårdfør og sund. God bi- og fugleplante. Kan bestøve andre æblesorter.				



	Malus Pom Zai			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Dværg Paradisæble	Potte-størrelse:	5.0
Værd at vide: Et lille træ med en stor prydværdi. Velegnet til at plante i en krukke, eller i og omkring terrassen. Træet er selvbestøvende, men kan også bestøve andre æbletræer. Får 1 cm. store orange frugter i sep / okt. som kan bruges til gele.				



	Malus PROFESSOR SPRENGER SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Lille træ med bred kegleformet krone. Kirsebærstore gul-orange frugter, som er temmelig holdbare. Rosa blomsterknopper, senere mange hvide blomster i maj/juni. Foretrækker en solrig vokseplads. En hårdfør og sund sort og da frugterne er meget eftertragtede af fuglene undgås det meste nedfald. God bi-plante.				

	Malus RED SENTINEL m/MISTELTEN SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Paradisæble	Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Mellemstore røde æbler. Rosa, senere hvide, blomster i maj/juni. Bliver op til 3 m.				

| Kan bestøve andre æblesorter. Se i øvrigt under Malus Red Sentinel. |

	Malus RED SENTINEL SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Paradisæble	Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Lille opret træ. Grønt løv. Mellemstore hårde røde frugter, som sidder til langt hen på vinteren. Frugterne er særdeles velegnede til dekoration. Rosa blomsterknopper, senere hvide blomster i maj/juni. Trives bedst på en solrig vokseplads. Hårdfør, god bi-plante. Velegnet til mindre haver. Kan også bestøve andre æblesorter			

	Malus ROYALTY SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	2-3 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Ganske små mørkerøde æbler. Dybt mørkerøde blomster i maj/juni. Bliver op til 3 m. Ynder en solrig vokseplads i almindelig havejord. Sund og hårdfør. God bi- og fugleplante. Kan også bestøve almindelige æblesorter			

	Malus SCARLET SCH			
	Type :	Malus	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	3-5 m	Grundstamme:	MM106
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Middelvoksende fingret lille træ med mørkerøde blanke blade. Ærtstore, mørkerøde frugter, der sidder længe. Små karminrøde blomster. Er modstandsdygtig over for skurv, hårdfør, sund og robust. Får orange høstfarver og kan erstatte Royalty, Liset, m.fl.			



PRUNUS CER. NIGRA IC



Type :	Prunus	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Egen rod
Vækst:		Farve Løv:	Rødt
Synonym:	Blodblomme	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Løvfældende træ med røde blade, som skifter til mørk purpurrød. I april får det kopformede lyserøde blomster. Ynder fuld sol med halvskygge. Meget hårdfør.



Prunus CER. NIGRA SCH



Type :	Prunus	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Egen rod
Vækst:		Farve Løv:	Rødt
Synonym:	Blodblomme	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Løvfældende træ med røde blade, som skifter til mørk purpurrød. I april får det kopformede lyserøde blomster. Ynder fuld sol med halvskygge. Meget hårdfør



PRUNUS CISTENA IC



Type :	Prunus	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Busket	Farve Løv:	Rødt
Synonym:	Dværgblodblomme	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Mellemstor busk med purpurfarvet løv og små lyserøde blomster i maj. Ynder en solfyldt vokseplads uden for meget vind



Prunus SERR. AMANOGAWA IC



Type :	Prunus	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	
Vækst:	Opret	Farve Løv:	
Synonym:	Japansk søjlekirsebær	Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Savtakket løv med flot høstfarve. Sartrosa til hvide blomster i maj/juni med typisk kirsebærduft. Tåler fuld sol og halvskygge.




Prunus Serrulata Kiku Shidara Sakura



Type :	Prunus	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Hængekirsebær	Potte-størrelse:	7.5



Værd at vide:



Blomster med en overflod af fyldte rosafarvet blomstre hele maj måned.
Har en overhængende vækst .
Kan bruges som solitær eller i grupper.
Får et bronzefarvet eftårsløv.



	LUDWIG SPÄTH MKL IC 5/8			 5 708007 024092
	Type :	Syringa	Anvendes:	Ultimo juni
	Frukt:		Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Stor busk, opret og kraftig. Store klaser mørktpurpur enkle duftende blomster i juni. Kan vokse i såvel fuld sol som halvskygge. Vindfør			



	MME. LEMOINE MKL IC 5/8			 5 708007 024191
	Type :	Syringa	Anvendes:	
	Frukt:		Bestøvning:	
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Stor, opret, kraftig busk. Store klaser med dobbelte hvide blomster i juni. Blankt mørkegrønt løv. Trives i såvel fuld sol som halvskygge. Vindfør			



	Crataegus OX. Paul's Scarlet SCH			
	Type :	Crataegus	Anvendes:	
	Frugt:		Bestøvning:	
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Rødtjørn	Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Karminrøde blomster i maj/juni. Trives i sol og almindelig havejord. Væksten er kegleformet med rund krone. Velegnet som solitær, i grupper og til alleer			

	ALGONQUIN			
	Type :	Hindbær	Anvendes:	Primo juli
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:		Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Lysende røde, faste og velsmagende bær, der skal nydes mens de er helt friske. Rigtbærende. Bærer på 2. års skud. Det er derfor vigtigt at de skud, der har båret frugt, skæres af ved grunden umiddelbart efter høst for at give plads til de nye skud, der bærer frugt næste år. Hindbær trives godt på god, muldrig havejord og skal plantes et solrigt sted med 50-60 cm mellem planterne. Tornløs. Oprindelse Vancouver Canada 1972			

	AUTUMN BLISS			
	Type :	Hindbær	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Store mørkerøde bær. Bærer frugt på samme års skud. Skuddene skal bindes op og planten skal klippes helt ned hvert efterår. De nye skud udtyndes til 10-15 skud pr. meter. Da bæerne modner sent på sommeren betyder det, at der sjældent kommer orm i bæerne. Den anderledes vækstrytme snyder simpelthen skadedyrene.			

	FALL GOLD			
	Type :	Hindbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Middelstore, gule bær. På grund af den kraftige vækst bør skuddene bindes op. Det nemmeste er at udspænde et par tråde på hver side af rækken og binde skuddene til trådene skiftevis til den ene og den anden side. Bærer frugt på 1-års skuddene. Derskal skal planten efter høst nedskæres til jorden			

	Glen Ample			
	Type :	Hindbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Sommerbærende Hindbær	Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Sommerbærende hindbær som giver et stort udbytte af store runde bær i juli måned. Den har en lang høstperiode. Er resistent mod to arter af lus, der overfører virus. Den har en kraftig opret skudvækst uden torne, med spredte blade der fremhæver bæerne.			

	GLEN PROSEN			
	Type :	Hindbær	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
	Værd at vide: Store, orangerøde og faste bær. De lækre bær er nemme at dyrke og vokser hurtigt			

til. Det kan være nødvendigt at hole dem lidt i ave, men det er ikke noget stort arbejde. Hindbærrene kan dyrkes i bede med græs imellem. Når græsset slås kommer udløberne ikke videre og planterne bliver i bedet, hvor de hører til. Luseresistent. Tornfri. God til frysning





Tulameen







Type :	Hindbær	Anvendes:	Ultimo juli
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0

Værd at vide:



Sorten giver nogle meget store, flotte og ensartede lyserøde bær med god smag. Bærrene er faste og har en god holdbarhed. Farve og glans holder sig under lagring. Høstperioden er lang og strækker sig fra middeltidlig til sen.

	HIMROD - GRØN SPISEDRUE			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Vokser bedst i drivhus eller udestue. På en sydmur kræver den optimale læbetingelser for at modne. God vinterhårdførhed. Sund og robust hybrid med kraftigt rankende skud. Lange, lidt løse klaser med middelstore gulgrønne kerneløse druer med sød muskatsmag. Kan tørres til rosiner.				



	Himrod podet på grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:		Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	
	Synonym:		Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: Vokser bedst i drivhus eller udestue. God vinterhårdførhed, sund og robust hybrid.				



	Lakemont Seedless podet på grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Den hvide kerneløse fra Amerika	Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: Sund og frodig og nem plante. Spisedrue der kan dyrkes i drivhus og udestue, også velegnet i krukker på friland. Den er kerneløs og har engod sygdomsresistens.				



	Muskat Bleu podet på grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Muskat Bleu	Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: Denne drue har en god modstandskraft imod svampesygdomme. Kan bruges både til friland og i koldhus. Har en tydelig smag af muskat.				

	NERO podet på grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Nero	Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: En af vores bedste spisedruer, langt bedre kvalitet en f.eks. Schuyler. Nero er en ungarsk druesort, der har fået en vis udbredelse i Tyskland som spisedrue. Den er endnu ret prøvet i Danmark, men fortjener på grund af sin formidable kvalitet som spisedrue en større udbredelse. Kan anvendes til rød- og rosévin.				

	REGENT - blå spisedrue			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo september
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: De store blå druer har en god, sød frugtsmag. Planten er vinterhårdfør og har en god modstandsdygtighed over for svampesydomme.				

	RHEA podet på grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Primo september
	Frugt:		Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	RHEA	Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: Denne kerneløse drue har en helt fantastisk smag. Den har tillige en god sygdomsresistent. Det er en klar forbedring af den hidtil kendte Vanessa. Den egner sig både til koldhus og til friland.				

	RONDO - blå frilandsdrue til vin			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Dette er vel nok den bedste blå drue til vinfremstilling. Sygdomsresistent, dog tendens til modtagelighed for meldug. Druerne er middelstore med tyk skal. En frodig og nem plante med let hængende vækst, der får flotte efterårsfarver. Disse planter er podet på Grudstammen SO4.				

	Rondo podet på Grundstamme SO4			
	Type :	Vinstokke	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	150-200 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	
	Synonym:	Rondo	Potte-størrelse:	5.5
Værd at vide: Dette er vel nok den bedste blå drue til vinfremstilling Sygdomsresistent, dog tendens til modtagelighed for meldug. Disse planter er podet på Grudstammen SO4				

SCHUYLER BLÅ DRUE		



Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Sød blå drue i store klaser. Kraftigt rankende skud. Modner i drivhus i august - på friland i september. Giver en god hvidvin eller rosé			



Vanessa



Type :	Vinstokke	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Rød/Frilands- /koldhusdrue, Delvis kerneløs.	Potte-størrelse:	2.0



Værd at vide:

Spisedrue som kan bruges i koldhus eller på friland på en sydvendt mur. Den er delvis kerneløs, men specielt i de unge år vil der være nogle få kerner i den nederste del af drueklaserne. Er frugtbar og giver store druer. Kan bruges til produktion af hvidvin eller rosé.

	HVID HOLLANDSK 60 cm stamme			
	Type :	Ribs	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	4.0
<p>Værd at vide: Frugten er hvidgul og har en mere sød, mild og mindre syrlig smag end de røde. Bærrene kan spises direkte fra busken. Også på en desserttallerke ser de flotte ud. Ribs bør altid beskæres mens der er løv på busken. Ellers vil den bløde kraftigt. Fjern et par af de ældste grene i midten af busken. De ældste grene kendes på at de har den mørkeste bark. Grenene skæres af ved grunden. Det kan for eksempel ske i forbindelse med plukning. Så kan man sætte sig på terrassen og plukke ribs i ro og mag. God frugtbarhed. Middel voksende busk på 60 cm stamme.</p>				

	HVID HOLLANDSK RIBS			
	Type :	Ribs	Anvendes:	Ultimo juli
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
<p>Værd at vide: Frugten er hvidgul og har en mere sød, mild og mindre syrlig smag end de røde. Bærrene kan spises direkte fra busken. Også på en desserttallerke ser de flotte ud. Ribs bør altid beskæres mens der er løv på busken. Ellers vil den bløde kraftigt. Fjern et par af de ældste grene i midten af busken. De ældste grene kendes på at de har den mørkeste bark. Grenene skæres af ved grunden. Det kan for eksempel ske i forbindelse med plukning. Så kan man sætte sig på terrassen og plukke ribs i ro og mag. God frugtbarhed</p>				

	STANZA - RIBS			
	Type :	Ribs	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
<p>Værd at vide: Stanza bærer hvert år en overflod af smukke, blanke, højrøde bær. Busken er nem og nøjsom at dyrke og kan gro næsten hvor som helst. Middellange klaser. Meget frugtbar og sund. Ribs bør altid beskæres mens der er løv på busken. Ellers vil den bløde kraftigt. Ribs bærer på ældre grene, men bør årligt forynges ved at et par af de ældste grene i midten fjernes. Frugterne indeholder stoffer, der modvirker åreforkalkning. Ribs formodes at stamme oprindeligt fra Norden, hvor den har været dyrket siden middelalderen. Oprindelse Wilhemina-Dorph, Holland 1967</p>				

	STANZA 60 CM STAMME			
	Type :	Ribs	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:	50-90 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	5.0
<p>Værd at vide: Stanza bærer hvert år en overflod af smukke, blanke, højrøde bær. Busken er nem og nøjsom at dyrke og kan gro næsten hvor som helst. Middellange klaser. Meget frugtbar og sund. Ribs bør altid beskæres mens der er løv på busken. Ellers vil den bløde kraftigt. Ribs bærer på ældre grene, men bør årligt forynges ved at et par af de ældste grene i midten fjernes. Oprindelse Wilhemina-Dorph, Holland 1967</p>				

STANZA-RIBS 100 CM		
---------------------------	--	--



STAMME



Type :	Ribs	Anvendes:	Primo august
Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	5.0

Værd at vide: Stanza bærer hvert år en overflod af smukke, blanke, højrøde bær. Busken er nem og nøjsom at dyrke og kan gro næsten hvor som helst. Middellange klaser. Meget frugtbar og sund. Ribsbør altid beskæres mens der er løv på busken. Ellers vil den bløde kraftigt. Ribsbør bærer på ældre grene, men bør årligt forynges ved at et par af de ældste grene i midten fjernes. Oprindelse Wilhemina-Dorph, Holland 1967

	KORSØR			
	Type :	Storf. Hyld	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Løse skærme med middelstore bær. Saften er sød og mild med en god hyldegsmag. Det anbefales at plante 2 sorter				

	SAMBU			 5 708007 023705
	Type :	Storf. Hyld	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.5
Værd at vide: Store skærme med store bær. Giver en stærk farvet saft med kraftig aroma. Det anbefales at plante 2 sorter. Oprindelse Den Kgl. Vet. Landbohøjskole				



JORDBÆRRABARBER ELMSFEUER



Type :	Rabarber	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0

Værd at vide: Rabarber giver årets første vitamintilskud fra egen have. Allerede i marts maser de nye skud sig op gennem jorden og folder sig ud til imponerende blade. Rabarber kan bruges til alskens lækkerier fra køkkenregionen. Rabarber er en nøjsom plante, der trives næsten hvor som helst både i køkkenhaven, i staudebedet og i krukker. Særdeles velegnet til frysning og kompot. Dyb rød farve







VINRABARBER SPANGSBJERG






Type :	Rabarber	Anvendes:	
Frugt:		Bestøvning:	
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	2.0

Værd at vide: Rabarber giver årets første vitamintilskud fra egen have. Allerede i marts maser de nye skud sig op gennem jorden og folder sig ud til imponerende blade. Rabarber kan bruges til alskens lækkerier fra køkkenregionen. Rabarber er en nøjsom plante, der trives næsten hvor som helst både i køkkenhaven, i staudebedet og i krukker. Middelvækst. Yderrig sort med lavt oxalsyretal. God rødstillet sort


	NANCY			
	Type :	Abrikos	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	<p>Værd at vide: Orangegul frugt med rød solside. Da blomst og frugt er ømtålelige overfor frost opnår man de bedste resultater i en vinterhave eller drivhus. Ellers bør træet dækkes til med plast om natten, mens der stadig er risiko for nattefrost. Abrikos har høj værdi af immunitetsstyrkende carotener. Bare 6 frugter om dagen dækker en voksen persons dagsbehov for vitamin A. Desuden indeholder abrikoser folinsyre - et meget vigtigt stof for celledannelsen. Og forskere har konstateret at frugten tilmed virker beskyttende på lungens slimhinder hos rygere. Oprindelse Frankrig</p>			

	DVÆRG FERSEN PÅ STAMME			
	Type :	Fersken	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Dværg Fersken	Potte-størrelse:	5.0
Værd at vide: Orangegul frugt med rød solside. Dværgvækst. Skal holdes overdækket til begyndelse af maj på grund af risiko for svampeangreb				

	DVÆRG FERSEN BONANZA			
	Busk.			
	Type :	Fersken	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	120-150 cm	Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	5.0	
Værd at vide: Frugten er gul med orange kind, meget saftig. Planten skal holdes overdækket til begyndelse af maj, da den ikke må få regnvand grundet risiko for svampesygdomme. Perfekt til terrasse, balkon, lille have				

	FROST			
	Type :	Fersken	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Stor, rødorange, gulkødet frugt. Hårdfør og sund. Modstandsdygtig over for blæresyge. Velegnet til espalier. Ferskner bør først og fremmest nydes friske. Friske frugter med fast frugtkød er også fortræffelige i frugtsalat eller som sundt sukker på havregryn og andre morgenmadsprodukter. Skindet på ferskner fjernes ved at overhælde frugten med kogende vand. Det får skindet til at trække sig sammen og derved er det lettere at "flå" frugten. Ferskner er som skabt til hindbær, men også jordbær, melon, brombær og ribs. Frugten har et rimeligt indhold af C-vitamin (10 mg pr. 100 g), A-vitamin, E-vitamin, B1- og B2-vitamin samt et højt indhold af fosfor, jern, kalium og calcium.				

	MAMIE ROSS			
	Type :	Fersken	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Stor gul frugt med rød solside. Bedst til drivhus. Ferskner stammer fra Kina, hvor de har været dyrket i flere årtusinder og brugt som symbol på udødelighed. Frugtkødet kan være hvidt, gult eller orange og meget saftigt. Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp				

	RED HEAVEN			
	Type :	Fersken	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt



Synonym: |

Potte-størrelse: |

10.0

Værd at vide: Stor, rund og saftig frugt. God til drivhus. Navnet fersken kommer sandsynligvis fra det tyske navn, Pfirsich. Det hænger nok igen sammen med det latinske navn, persica, som frugten har fået, fordi romerne fejlagtigt troede, at frugten stammer fra Persien (Iran). Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp







THORSENG







Type :	Fersken	Anvendes:	Ultimo august
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	St. Julien
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0


Værd at vide: Orange frugt med rød solside. Meget sund, god til friland. En frisk fersken kan smage som en himmerigs-mundfuld. Men hvis frugten plukkes for tidligt kan den være melet. Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp. Oprindelse Tåsinge, Danmark

	MANDEL			
	Type :	Mandel	Anvendes:	Ultimo november
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Masser af søde mandler. Smukke rosa blomster før løvspring. Velegnet til sydmur og gårdhave			

	DVÆRG NEKTARINA BUSK			
	Type :	Nektarin	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Dværg Nektarin	Potte-størrelse:	5.0
	Værd at vide: Frugten er glathudet, gul og saftig. Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp. Nektarin er i familie med både fersken og blomme og frugten ligner mest en lille fersken med glat skind. Nektarin smager og anvendes som fersken. Nektarin kan opbevares en uge i plastpose i køleskab eller 2 dage ved stuetemperatur. Nektariner bør først og fremmest nydes friske. De er som skabt til det på grund af den fuldendte smag og saftighed. Frisk nektarin er også velegnet til frugtssalat eller som sundt sukker på havregryn og andre morgenmadsprodukter. Prøv også at stege nektarin i både sammen med jordbær, lidt honning og rød balsamico - en herlig spise til både hakkebøffer, koteletter, kylling m.v.			

	DVÆRG NEKTARINA PÅ 60 CM STAMME			
	Type :	Nektarin	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Dværg Nektarin	Potte-størrelse:	5.0
	Værd at vide: Frugten er glathudet, gul og saftig. Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp. Nektarin er i familie med både fersken og blomme og frugten ligner mest en lille fersken med glat skind. Nektarin smager og anvendes som fersken. Nektarin kan opbevares en uge i plastpose i køleskab eller 2 dage ved stuetemperatur. Frisk nektarin er også velegnet til frugtssalat eller som sundt sukker på havregryn og andre morgenmadsprodukter. Prøv også at stege nektarin i både sammen med jordbær, lidt honning og rød balsamico - en herlig spise til både hakkebøffer, koteletter, kylling m.v.			

	LORD NAPIERE			
	Type :	Nektarin	Anvendes:	Primo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	St. Julien
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Frugten er glathudet, gul og saftig. Skal holdes overdækket til begyndelsen af maj på grund af risiko for svamp. Nektarin er i familie med både fersken og blomme og frugten ligner mest en lille fersken med glat skind. Nektarin smager og anvendes som fersken. Nektarin kan opbevares en uge i plastpose i køleskab eller 2 dage ved stuetemperatur. Frisk nektarin er også velegnet til frugtssalat eller som sundt sukker på havregryn og andre morgenmadsprodukter. Prøv også at stege nektarin i både sammen med jordbær, lidt honning og rød balsamico - en herlig spise til både hakkebøffer, koteletter, kylling m.v.			



COSFORD CORYLUS



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Ultimo september
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Stor, aflang, tyndskallet frugt. I modsætning til andre sorter antages denne at være selvbestøvende. Efteråret er den bedste tid at plante en nøddebusk eller et nøddetræ i haven. Oprindelse England



DUO HASSEL



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Stor, aflang eller kegleformet nød. De to sorter bestøver hinanden. Stort udbytte



HALLESKE KÆMPE



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Ultimo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Stor, kegleformet, tyndskallet frugt. Skal plantes lyst til halvskygge. Skovhassel er vildtvoksende i Danmark, men Halleske Kæmpe er en forædlet hassel med dejlige nødder.



LAMBERT FILBERT



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Ultimo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Stor aflang, noget flad nød. Lamberts Filbert giver et stort udbytte. De smukke hasselnødder med dækblade er også gode til dekorationer. Oprindelse England 1839.



NOTTINGHAM



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Frugten er middelstor med glinsende nød. Hårdfør og let dyrkelig. Selvom mange opfatter hassel som en busk anbefaler forskerne at gøre den til et træ. Dette kan gøres ved kun at bevare det stærkeste skud og skære øvrige skud bort. Oprindelse England



RØD ZELLERNØD



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:	2-3 m	Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Rødt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Får smukke blodrøde blade, der er den primære grund til at plante denne hassel. Udbyttet er ikke så stort, men af god kvalitet.







ZELLERNØD



Type :	Storfrugtet hassel	Anvendes:	Primo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Fremmedbestøvning
Højde:		Grundstamme:	Egen rod
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	7.5

Værd at vide: Ret stor, aflang nød med kort hase. Den mest frugtbare i Danmark. For nogle af vores forfædre var hassel en meget vigtig del af kosten, og også i dag, hvor vi skal passe på indtagelsen af fedt, m.v., er nødder en god kilde til mange vigtige ernæringsstoffer og sundt fedt. Oprindelse muligvis Italien.

	Figen PRECOSE de DALMATIE			
	Type :	Figen	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
<p>Værd at vide: Den vilde figen menes at stamme fra Vestasien. Figen er en frugt, der forbindes med julen og i tørret tilstand. Men den friske figen er helt anderledes i smagen nærmest lidt syrlig (den tørrede er sød). I moden tilstand varierer farven på skindet fra grøn til mørk violet. Frugten er stor med rødt kød. Figen indeholder store mængder frugtsukker samt provitamin A og mineraler såsom fosfor, jern, calcium, kalium og magnesium. Velegnet til espalier eller krukke. Kræver en lun vokseplads</p>				

	SMYRNA			
	Type :	Figen	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	3.0
<p>Værd at vide: Stor brun frugt med rødt kød. Figen indeholder store mængder sukker, men det store vandindhold gør smagen frisk. Mange mener smagen forbedres med et stænk citron eller noget andet syrligt. Den friske figen nydes ofte alene ved at skære frugten i fire dele fra stilken og ned. Nødderne er bløde i forhold til de små, hårde kugler, der findes i tørret figen. Frugtkødet kan med fordel graves ud med en teske. Frugten passer fint sammen med andre frugter, men bør serveres med skindet på. Frugtkødet kan også kommes i creme eller smøres på ost eller skinke. Opvarmet passer frugtkødet godt sammen med fjerkræ. God til espalier eller krukke. Kræver en lun vokseplads. Oprindelse Bornholm</p>				






MESPILUS GERMANICA SCH





Type :	Mispel	Anvendes:	Ultimo november
Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Mispel dyrkes ikke meget selvom den er hårdfør og kan trives overalt i landet. Mispel er et lille træ eller busk med store matgrønne blade med farvestrålende efterårsfarve. Store hvide blomster i juni. Frugterne er meget særprægede og ligner ikke mange andre. De er rustagtigt gulbrune, svagt pæreformet, 2-4 cm i diameter og "åbne" i spidsen, hvorfra bægerbladene rager ud. De er meget dekorative og modner i september-oktober. Ved den tid er frugterne hårde og snerpende bitre. Ved overmodning eller efter let frost blive de bløde, saftige og spiselige som friske, men kan også syltes eller bruges til gelé, marmelade m.m.

	Morus Alba			
	Type :	Morbær	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	
	Synonym:	Hvid Morbær	Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Morus alba er mest kendt for, at bladene fra dette træ bruges som føde til silkesommerfuglens larver. Træet bærer dog også små i begyndelsen hvide og senere rosa til sortrøde frugter. Smagen er sødlig, og de kan anvendes til saft, marmelade og vin. Træet er selvbestøvende, da der er både hun og han blomster på samme træ.			

	MORUS NIGRA - SORT MORBÆR 120 cm stamme			
	Type :	Morbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Dette træ fra sydvest Asien er ikke så udbredt i Danmark. Det betragtes som fuldt hårdført på beskyttede pladser i sol eller halvskygge. Ud over at give spiselige frugter, der minder om hindbær, så giver bladene næring til silkesommerfuglens larver. Frugten minder om hindbær og er grøn indtil den modner sidst på sommeren og bliver næsten sort/rød. God til syltetøj. Under gunstige forhold kan træet blive 3-4 m. Ynder en lun vokseplads med kalkrig jordbund			

	Morus Nigra -Sort Morbær 2 års 80 cm.			
	Type :	Morbær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Middel	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	7.5
	Værd at vide: Sort/røde frugter. God til syltetøj. Under gunstige forhold kan træet blive 3-4 m. Ynder en lun vokseplads med kalkrig jordbund			



VRANJA



Type :	Pærekvæde	Anvendes:	Ultimo november
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0

Værd at vide: Kvæde er et mindre træ og må ikke forveksles med japansk kvæde. Træet er sundt og meget anvendeligt som prydræ med de store hvide til let rosa blomster i juni og de gyldne frugter om efteråret. Bladene er grålige. Frugterne kan blive store og er meget dekorative. Frugterne er modne i oktober-november og er gule og dunede. De kan ikke spises i rå tilstand, men er gode til bl.a. gelé, kvædebrød og vinfremstilling.






Æblekvæde







Type :	Pærekvæde	Anvendes:	Ultimo november
Frugt:		Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:	3-5 m	Grundstamme:	Kvæde A
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Æblekvæde	Potte-størrelse:	8.2



Værd at vide: Denne sort har frugter med "æbleform". Kan også anvendes for som prydræ. Får store hvide blomster med et eksotisk udseende i april/maj måned. Efter kogning forbliver frugtkødet hvidt. Sorten angives til at ligge på linje med pærekvæde hvad angår frugtbarhed.



	LYON 6-8			
	Type :	Storfrugtet Ægte Kastanje	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Spise Kastanje	Potte-størrelse:	15.0
	Værd at vide: Spisekastanie af høj kvalitet. Spisekastanie kaldes også ægte kastanie og må ikke forveksles med hestekastanie, som er svagt giftig. Er delvis selvbestøvende, men udbyttet stiger hvis flere plantes sammen. Kræver en lun vokseplads. Bliver 8-10 m højt og 6-8 m bredt. Frøstandene er gode til dekoration.			

	LYON HA			
	Type :	Storfrugtet Ægte Kastanje	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Spise Kastanje	Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Spisekastanie af høj kvalitet. Spisekastanie kaldes også ægte kastanie og må ikke forveksles med hestekastanie, som er svagt giftig. Er delvis selvbestøvende, men udbyttet stiger hvis flere plantes sammen. Kræver en lun vokseplads. Bliver 8-10 m højt og 6-8 m bredt. Frøstandene er gode til dekoration.			

	Broadview 100-125 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Ønsker man sig et valnøddetræ i haven, er det klogest at vælge et podet træ. Ved at købe et podet træ får man en kendt sort og har udsigt til at høste de første nødder efter få år. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og velmagende og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør				

	Broadview 125-150 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Ønsker man sig et valnøddetræ i haven, er det klogest at vælge et podet træ. Ved at købe et podet træ får man en kendt sort og har udsigt til at høste de første nødder efter få år. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og velmagende og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør.				

	Broadview 150-175 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Ønsker man sig et valnøddetræ i haven, er det klogest at vælge et podet træ. Ved at købe et podet træ får man en kendt sort og har udsigt til at høste de første nødder efter få år. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og velmagende og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør.				

	Broadview 175-200 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Ønsker man sig et valnøddetræ i haven, er det klogest at vælge et podet træ. Ved at købe et podet træ får man en kendt sort og har udsigt til at høste de første nødder efter få år. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og velmagende og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør.				





Broadview 200-250 cm







Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide:

Ønsker man sig et valnøddetræ i haven, er det klogest at vælge et podet træ. Ved at købe et podet træ får man en kendt sort og har udsigt til at høste de første nødder efter få år. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og velmagende og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør. Broadview er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og skallen åbner let. Oprindelse Columbia, Canada. Vinterhårdfør.

	Buccaneer 100-125 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Buccaneer er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og rund og skallen åbner let. Valnød kan udvikle sig til et stort skulpturelt træ, men ved at beskære det kan det sagtens holdes mindre. Oprindelse Neer Limburg, Holland. God til bestøvning af andre sorter.			

	Buccaneer 125-150 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Buccaneer er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og rund og skallen åbner let. Valnød kan udvikle sig til et stort skulpturelt træ, men ved at beskære det kan det sagtens holdes mindre. Oprindelse Neer Limburg, Holland. God til bestøvning af andre sorter.			

	Buccaneer 150-175 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Buccaneer er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og rund og skallen åbner let. Valnød kan udvikle sig til et stort skulpturelt træ, men ved at beskære det kan det sagtens holdes mindre. Oprindelse Neer Limburg, Holland. God til bestøvning af andre sorter.			

	Buccaneer 175-200 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Buccaneer er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og rund og skallen åbner let. Valnød kan udvikle sig til et stort skulpturelt træ, men ved at beskære det kan det sagtens holdes mindre. Oprindelse Neer Limburg, Holland. God til bestøvning af andre sorter.			



Buccaneer 200-250 cm



Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
Højde:		Grundstamme:	
Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
Synonym:		Potte-størrelse:	10.0



Værd at vide:

Buccaneer er podet på en Juglans Regia stamme. Frugten er stor og rund og skallen åbner let. Valnød kan udvikle sig til et stort skulpturelt træ, men ved at beskære det kan det sagtens holdes mindre. Oprindelse Neer Limburg, Holland. God til bestøvning af andre sorter.



	Juglans Regia 175-200 cm (frøplante af valnød)			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Ultimo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Kraftig	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Frugten er stor og aflang og skallen åbner let. Juglans Regia bærer frugt efter 7-10 år.				



	RITA, 100-125 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Podet på Juglans Regia stamme. Frugten er stor og aflang. Væksten er svag, bred med tæt krone. Bærer også på sideskud. Oprindelse Polen (Karpaterne).				



	RITA, 125-150 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Podet på Jugalsn Regia stamme. Frugten er stor og aflang. Væksten er svag, bred med tæt krone. Bærer også på sideskud. Oprindelse Polen (Karpaterne).				

	RITA, 150-175 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Podet på Juglans Regia stamme. Frugten er stor og aflang. Væksten er svag, bred med tæt krone. Bærer også på sideskud. Oprindelse Polen (Karpaterne)				



	RITA, 175-200 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
Værd at vide: Podet på Juglans Regia stamme. Frugten er stor og aflang. Væksten er svag, bred med tæt krone. Bærer også på sideskud. Oprindelse Polen (Karpaterne).				



	RITA, 200-250 cm			
	Type :	Podet valnød	Anvendes:	Primo oktober
	Frugt:	Stor	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:		Grundstamme:	
	Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	10.0
	Værd at vide: Podet på Juglans Regia stamme. Frugten er stor og aflang. Væsten er svag, bred med tæt krone. Bærer også på sideskud. Oprindelse Polen (Karpaterne)			



	Tranebær			
	Type :	Tranebær/tyttebær	Anvendes:	Ultimo august
	Frugt:	Middel	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	20-50 cm	Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	1.5
Værd at vide: Tranebær er en surbundsplante og kræver desuden meget fugtig jord. Fx vil den stortrives i klynerne omkring havebassinet. Den er hårdfør ned til -18 grader, men tåler ikke udtørring. Bær fremkommer 60-120 dage efter blomstring. Indeholder meget C-vitamin.				



	Tyttebær			
	Type :	Tranebær/tyttebær	Anvendes:	Primo september
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	Selvbestøvende
	Højde:	20-50 cm	Grundstamme:	Egen rod
	Vækst:	Busket	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	1.5
Værd at vide: Tyttebær skal plantes i surbundsbedet i sol/halvskygge. Jorden skal holdes jævnt fugtig. De friske tyttebær er beske, men som syltetøj er det meget lækkert. Tyttebær er alletiders bunddækkeplante og planten bliver 10-30 cm høj. Tyttebærplanten er smuk med blanke, stedsegrønne blade og fine rød-hvide blomsterkrukker flere gange i sommerens løb. Det tidligste flor når at udvikle skinnende lakrøde bær.				

	Backlim F1 10 stk.s Barrod			
	Type :	Asparges	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Leveres i bundter med 10 planter.	Potte-størrelse:	0.0
Værd at vide: Denne sort giver glatte ensartet skud. Kan både anvendes til hvide og grønne asparges. Planterne er F1 og hankøn, hvilket giver et højt udbytte og ingen frø. Hvilket er en stor fordel i haven.				

	Backlim F1 3 pak CO 11 CM			
	Type :	Asparges	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	11.0
Værd at vide: Denne sort giver glatte ensartet skud. Kan både anvendes til hvide og grønne asparges. Planterne er F1 og hankøn, hvilket giver et højt udbytte og ingen frø. Hvilket er en stor fordel i haven.				

	Gijnlim CO 2,0 L.			
	Type :	Asparges	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	
	Synonym:		Potte-størrelse:	2.0
Værd at vide: Denne sort giver et højt udbytte, er tidlig og kan anvendes både til hvide og til grønne asparges. Planterne er F1 og hankøn hvilket giver et højt udbytte og ingen frø.				

	Gijnlim F1 10 stk.s Barrod			
	Type :	Asparges	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:	Leveres i bundter med 10 planter..	Potte-størrelse:	0.0
Værd at vide: Denne sort giver et højt udbytte, er tidlig og kan anvendes både til hvide og til grønne asparges. Planterne er F1 og hankøn hvilket giver et højt udbytte og ingen frø.				

	Gijnlim F1 3 pak CO 11 CM			
	Type :	Asparges	Anvendes:	
	Frugt:	Lille	Bestøvning:	
	Højde:	90-120 cm	Grundstamme:	
	Vækst:	Opret	Farve Løv:	Grønt
	Synonym:		Potte-størrelse:	11.0
Værd at vide: Denne sort giver et højt udbytte, er tidlig og kan anvendes både til hvide og til grønne asparges. Planterne er F1 og hankøn hvilket giver et højt udbytte og ingen frø.				



Robinia pseudoacacia Umbraculiferra



Type :	Robinia	Anvendes:	
Frukt:		Bestøvning:	
Højde:	Over 5 m	Grundstamme:	
Vækst:	Svag	Farve Løv:	Grønt
Synonym:	Kugleakacie	Potte-størrelse:	15.0
Værd at vide: Kugleakacie er et løvfældende træ til den lille have. Det bliver kun 5 til 6 m. højt. Får hvide 10-12 cm store blomster i maj/juni. Det får en tæt kuglerund krone. Bladene er lysegrønne og fligede. Voksepladsen skal være sol/halvskygge.			